

DAI MT 519 H660 1920x750 T TN SP60 NP 230/50
R134a
66521435



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Äußere Abmessungen: 1920x750x810
Netto/Bruttogewicht: 120/147
Türloch Abmessungen mm (LxH): 422x542
Kapazität: 370
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH): 2100x900x1100
Isolierungsdicke: 60mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Strom: 230V / 50Hz / 1
Kältemittel: R134a
Entfrostsung: Auto
Regler: elektronischer Thermostat: Yes
Regler: Ein / Ausschalter: Yes
Kondensatabführung: Auto
Konstruktionsmaterial: Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
Ausbeute : 301 W
RESISTENZA DI EVAPORAZIONE: /
RESISTENZA DI SBRINAMENTO: /
ASSORBIMENTO ILLUMINAZIONE: /
Kältemittelfüllung Kg: 0,185
GWP (T co2): 0,265


ALLGEMEINE MERKMALE

Arbeitstemperatur: 0°/+8°C
Kühlung: Air forced
Eingebautes Aggregat: Yes
Mit Räder: On demand
Beleuchtung: No
Tür mit Magnetdichtung: Yes
Türen mit Rück: Yes
Descrizione prodotto: TAV. 3P 1920x800 TN

ENERGETISCHE EIGENSCHAFTEN

Klimaklasse: 5
Volumen Konservierung (L): 367
Volumen Tiefkühlen (L): -
Typologie: horizontal
Täglich Aufnahme kW/24h: 2,75
Jährliche Aufnahme kWh/Annum: 1004
Leistung: Heavy duty
Verwendungszweck : conservazione
Energieklasse: C

TECNISCHE ZEICHNUNG




OPTIONAL



64700553 64700554
 Kit Räder



62401230 62401230
 Paar Schienen "U"



64700092
 Rost 600X400mm



64700182
 Schlösser




62401231 62401231
 Paar Schienen "L"




66158080 (1/2-1/2)
 66158085 (1/3-2/3)
 2 Laden Daiquiri 60 EN



66158090 (1/3-1/3-1/3)
 3 Laden Daiquiri 60 EN



66157322 (1/2-1/2)
 66157347 (1/3-2/3)
 Kit Ladenstock separat
 EN



66157418 (1/3-1/3-1/3)
 Kit Ladenstock separat
 EN