



ackermann
spülmaschinen



Haubenspülmaschinen

PROGRAMM 2018



Was meinen unsere Bienen
zum Thema **Wasser**

Klare Verhältnisse

H₂O - Das kostbarste Reinigungsmittel

Wasser ist nicht gleich Wasser. Je nach Region wird Wasser in unterschiedlicher Härte in die Leitungen eingespeist.

Die Kombination aus Spülgut und passender Wasseraufbereitung ist entscheidend für ein hervorragendes Spülergebnis. Grundsätzlich empfehlen wir den Betrieb der Ackermann Spülmaschinen mit Weichwasser bis maximal 5°dH.

Erreichen Sie diese Werte nicht bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Wasserenthärtung verbunden mit dem für Ihr Spülgut passenden Reinigungsmittel. Eine ideale Dosierung dieser Mittel gewährleistet einen wirtschaftlichen Betrieb.

Sie finden daher in unserem umfangreichen Zubehörprogramm Wasserenthärter, Teil- und Vollentsalzungspatronen, Umkehrosmoseanlagen sowie Reinigungsmittel und Klarspüler.

Alles für klare Verhältnisse.



WASSERAUFBEREITUNG



REINIGUNGSMITTEL



Enthärter



Teil- und
Vollentsalzungspatrone



Umkehrosmoseanlagen



Reiniger und Klarspüler


Gastronomen und Gemeinschafts- verpfleger

Ob in Hotels, Restaurants, Gewerbe, Schulen, Kindergärten oder Altenheimen – mit den modernen Haubenspülmaschinen von Ackermann begegnen Sie jeder Herausforderung künftig mühelos.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm garantiert ausgezeichnete Ergebnisse für nahezu jede Spülsituation. Und alles bei hoher Wirtschaftlichkeit, 1a Langlebigkeit und vergleichbar günstigen Anschaffungskosten.

Zubehör

Umfangreiche Erweiterungen
für ihren individuellen Bedarf



Aufstellvarianten und Zubehör



Für die unterschiedlichsten räumlichen Gegebenheiten und individuellen Anforderungen stellen wir Ihnen ein persönlich zugeschnittenes Angebot zusammen. Anbautische in verschiedensten Maßen und Ausführungen erlauben uns auf nahezu alle räumlichen Bedingungen zu reagieren.



Die HGS Baureihe von Ackermann Synthese aus Wirtschaftlichkeit und Design



Prima Klima*

Dank **KLIMA^{PLUS}**
Dampfabsaugung in weniger
als 30 Sek. nach Spülende.
Vorgeheiztes Wasser durch
Wärmerückgewinnung spart
bis zu 30% Energie!

Intuitiv

Bedienpanel mit selbsterklärenden,
übersichtlichen Funktionen.
Auch für Küchen mit weniger
als 2,30 m Raumhöhe.

Große Klappe

Einfahrmöglichkeit für Bleche und
Kisten bis 60 x 40 x 40 cm*

* Modell HGS 640

Individuell

Einstellmöglichkeiten wie z.B.
Nachspüldauer und Dosierung
möglich.

Edelstahl

Spülraum sowie Wasch- und Klär-
spülarme aus langlebigem
CrNiStahl.

Wirtschaftlich

Günstiger Anschaffungspreis
bei niedrigen Betriebskosten¹

¹ nur 1,9ltr Wasserverbrauch bei
Modell HGS 540-1 / HGS 540-1 E

* Option **KLIMA^{PLUS}**

Programm Haubenspülmaschinen

Ihr Beitrag zum Klimaschutz

Die Ackermann Haubenspülmaschinen.
Erhältlich in den Ausführungen:

H 530

H 530 E

HGS 540-1

HGS 540-1 E¹

HGS 540-1 Klima Plus

HGS 540-1 E¹ Klima Plus

HGS 640

HGS 640 Klima Plus

¹ Der eingebaute Enthärter ist nur bis zu mittlerem Spülaufkommen sinnvoll. Darüberhinaus empfehlen wir den Einsatz eines externen Enthärters. Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Wasserenthärtung.

H 530
H 530 E



Das preiswerte Einstiegsmodell.
Bewältigt alle Standardaufgaben
zuverlässig.

HGS 540-1
HGS 540-1 E



Der Einstieg in die Oberklasse.
Für höheres Spülaufkommen.

Technische Daten

| | |
|---|-----------|
| Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe) | mm |
| Höhe mit geöffneter Haube | mm |
| Theoretische Stundenleistung | Körbe / h |
| Korbabmessung | mm |
| Durchfahrhöhe | mm |
| Stromanschluss | |
| Gesamtanschlusswert | kW |
| Waschtemperatur | °C |
| Boilertemperatur | °C |
| Tankvolumen | l |
| Klarspülwasserverbrauch je Spülgang | l |
| Eingebaute Drucksteigerungspumpe | |
| Leistung Drucksteigerungspumpe | W |
| Flächensieb | |
| Waschcharme | |
| Nachspülarme | |
| Nachspüldüsen | |
| Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler | |
| Eingebaute Ablaufpumpe | |
| Haube doppelwandig | |
| Option: Eingebauter Wasserenthärter | |

| H 530 | H 530 E |
|----------------------|----------------------|
| 640 / 740 / 1480 | |
| 1910 | 1910 |
| 40 | 40 |
| 500 x 500 | 500 x 500 |
| 400 | 400 |
| 400 V/3/50Hz | 400 V/3/50Hz |
| 8,5 | 8,5 |
| 60 | 60 |
| 82 | 82 |
| 15 | 15 |
| 2,5 | 2,5 |
| - | Ja |
| - | 230 |
| Kunststoff | Kunststoff |
| Edelstahl/Kunststoff | Edelstahl/Kunststoff |
| Kunststoff | Kunststoff |
| Kunststoff | Kunststoff |
| Ja | Ja |
| - | - |
| - | - |
| - | Ja |

| HGS 540-1 | HGS 540-1 E |
|-----------------|--------------|
| 640 / 755/ 1565 | |
| 2070 | 2070 |
| 60 | 60 |
| 500 x 500 | 500 x 500 |
| 440 | 440 |
| 400 V/3/50Hz | 400 V/3/50Hz |
| 8,7 | 8,7 |
| 60 | 60 |
| 85 | 85 |
| 22 | 22 |
| 1,9 | 1,9 |
| Ja | Ja |
| 230 | 230 |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Ja | Ja |
| Ja | Ja |
| Ja | Ja |
| - | Ja |



durch Wärmerückgewinnung

HGS 540-1 Klima Plus
HGS 540-1 E Klima Plus



Spürbar besseres Klima.
Schluss mit Dampf und
feuchten Räumen.

HGS 540-1 KLIMA PLUS **HGS 540-1 E KLIMA PLUS**

| | |
|------------------|--------------|
| 635 / 755 / 2270 | |
| 2270 | 2270 |
| 60 | 60 |
| 500 x 500 | 500 x 500 |
| 440 | 440 |
| 400 V/3/50Hz | 400 V/3/50Hz |
| 8,7 | 8,7 |
| 60 | 60 |
| 85 | 85 |
| 22 | 22 |
| 1,9 | 1,9 |
| Ja | Ja |
| 230 | 230 |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Edelstahl | Edelstahl |
| Ja | Ja |
| Ja | Ja |
| Ja | Ja |
| - | Ja |

HGS 640



Mit Platz für mehr Geschirr,
größere Bleche und Transport-
kisten bis 60 x 40 x 40 cm

HGS 640

| |
|-----------------------|
| 700 / 755 / 1565 |
| 2070 |
| 60 |
| 500 x 500 / 600 x 500 |
| 440 |
| 400 V/3/50Hz |
| 9,6 |
| 60 |
| 85 |
| 30 |
| 2,4 |
| Ja |
| 230 |
| Edelstahl |
| Edelstahl |
| Edelstahl |
| Edelstahl |
| Ja |
| Ja |
| Ja |
| - |

HGS 640 Klima Plus



Alles in Einer. Wirtschaftlichkeit,
Design und Funktionalität auf
höchstem Niveau.

HGS 640 KLIMAPLUS

| |
|-----------------------|
| 700 / 755 / 2270 |
| 2270 |
| 60 |
| 500 x 500 / 600 x 500 |
| 440 |
| 400 V/3/50Hz |
| 9,6 |
| 60 |
| 85 |
| 30 |
| 2,4 |
| Ja |
| 230 |
| Edelstahl |
| Edelstahl |
| Edelstahl |
| Edelstahl |
| Ja |
| Ja |
| Ja |
| - |

Kompetenz

in moderner Spültechnik

Das gesamte Ackermannprogramm



Korbtransportspülmaschinen

Gerätespülmaschinen

Untertischspülmaschinen

Gläser- und Bistropülmaschinen

unter www.ackermann-spuelmaschinen.de



Ackermann Spülmaschinen GmbH
Am Umspannwerk 18
88255 Baidt
T 07502 97791-00
F 07502 97791-90
www.ackermann-spuelmaschinen.de
info@ackermann-spuelmaschinen.de