



# MINICELLA100

TN/NT - BT/LT

Mini Celle Base 100x100 cm  
*100x100 cm base Mini Rooms*

Facili da assemblare  
*Easy to assemble*





# Mini fuori Grande dentro *Mini outside Big inside*

SCAFFALATURA CON  
3 RIPIANI 88x40 cm  
SET OF 3 88X40 cm  
SHELVES

GANCIERA CON 2  
BARRE INOX  
N°2 STAINLESS STEEL  
MEAT RAILS

La **MINICELLA 100** è stata progettata per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza della veloce conservazione. Le sue dimensioni ridotte, base 100 x 100 cm per 212 cm di altezza, la rendono facilmente posizionabile in ogni luogo, anche il più angusto. I diversi allestimenti possibili e la grande semplicità di carico la rendono uno strumento pratico e funzionale in ogni occasione e utilizzo.

*MINI ROOM 100 has been designed in order to satisfy every kind of food preservation needs. Its small dimensions 100 x 100 x 212 cm high make it easy to install everywhere even in narrow places. The different internal fittings and loading simplicity make it a practical and functional tool for every circumstance and usage.*

La **MINICELLA 100** è composta da pavimento in Acciaio Inox, porta con chiusura automatica, monoblocco a soffitto con evaporazione automatica dell'acqua di condensa, fissato sul pannello tetto. La **MINICELLA 100**, completamente smontabile, è composta da 6 pannelli con fissaggio a gancio. La **MINICELLA 100** è consegnata di serie montata e pronta per l'installazione. A richiesta può essere fornita smontata su imballo pallet.

#### Versioni:

Interno ed esterno in Acciaio Inox; versione con predisposizione ad unità refrigerante remota (TN o BT).

#### Allestimenti standard:

3 piani in Acciaio Inox 88x40 cm oppure ganciere in Acciaio Inox per carne.

**MINI ROOM 100** is made up of Stainless Steel floor, self closing door, ceiling mounted monoblock with automatic condense water evaporation system already fasten on the ceiling panel. The wholly detachable **MINI ROOM 100** is made up of 6 panels with hook camlock system and it is delivered assembled and ready to be installed as standard. On request it can be supplied detached on pallet.

#### Available versions:

Inside and outside made of Stainless Steel. Designed for remote condensing units (NT or LT).

#### Standard sets-up:

n°3 Stainless Steel 88x40 cm shelves or Stainless Steel meat rail bars.



JKS è attenta alla salvaguardia dell'ambiente ed i suoi prodotti non contengono gas CFC.  
*JKS really cares of the environment and for this reason our products do not contain CFC gas.*

# MINICELLA100

## TN/NT - BT/LT



Disponibile anche in versione  
Acciaio Inox all'interno ed  
all'esterno  
*Available also inside and outside  
made of Stainless Steel*

A richiesta può essere fornita  
smontata su imballo pallet  
*It can be provided detached on  
pallet packaging*



**INTELLIGENTE ED AFFIDABILE  
IN OGNI SITUAZIONE  
SMART AND RELIABLE IN  
ALL SITUATIONS**



Prodotti Italiani - Italian Products



# MINICELLA100

## TN/NT - BT/LT

### ACCESSORI - ACCESSORIES

DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL DIMENSIONS	WxDxH cm	<b>100x100x212</b>
SPESSORE - THICKNESS	cm	<b>6</b>
CAPACITA' INTERNA - INNER CAPACITY	l	<b>1300</b>
FORO LUCE - DOOR NET PASSAGE	WxH cm	<b>70x168</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE	<b>TN-NT</b>	°C <b>0 / +8</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE	<b>BT-LT</b>	°C <b>-18 / -20</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS	GAS	<b>R404A/R507</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO - ABSORBED POWER	<b>TN-NT</b>	W <b>440</b>
ASSORBIMENTO - ABSORBED POWER	<b>BT-LT</b>	W <b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



**TN-NT**

Unità frigorifera remota a temperatura normale, posizionabile fino a 10 m (Distanza massima comprese perdite di carico) dalla Cella Refrigerata **Normal Temperature remote condensing unit** to be installed at 10 mt (maximum distance including friction loss) from the Cold Room.


220 V / 50 Hz



**BT-LT**

Unità frigorifera remota a bassa temperatura, posizionabile fino a 10 m (Distanza massima comprese perdite di carico) dalla Cella Freezer **Low Temperature remote condensing unit** to be installed at 10 mt (maximum distance including friction loss) from the Freezer Room.

220 V / 50 Hz



**Ripiano in Acciaio Inox 88x40 cm**

**88X40 cm Stainless Steel shelf**



**Ganciera in Acciaio Inox per Carne**

**Stainless Steel Meat Hook**



**Carrello in Acciaio Inox per 38 teglie 60x40 cm o 19 teglie 60x80 cm**

**W 65,6 x D 83 x H 165 cm**

**Stainless Steel trolley available for N° 38 60x40 cm trays or n°19 60x80 cm trays**  
**W 65,6 x D 83 x H 165 cm**

<b>Minicella 100</b> 	Lamiera Preverniciata Bianca <i>White sheet</i>	<b>TN-NT</b>
	Lamiera Preverniciata Bianca predisposta per unità frigorifera remota <i>White sheet designed for remote condensing unit</i>	<b>BT-LT</b>

<b>Minicella 100</b> 	Acciaio Inox <i>Stainless Steel</i>	<b>TN-NT</b>
	Acciaio Inox predisposta per unità frigorifera remota <i>Stainless Steel designed for remote condensing unit</i>	<b>BT-LT</b>

## JKS Refrigeration S.r.l.

Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Via G.B. Tiepolo, 2 - 35010 - CADONEGHE (PD) - ITALY  
Tel.: +39 049 88.73.055 - Fax: +39 049 88.73.161

Sede Legale:  
Via N. Tommaseo, 70 - 35131 - PADOVA - ITALY  
P. IVA - C.F. - R.I.: IT04114550280 - REA: 362978  
Capitale sociale: 10.000,00 €

Le immagini raffiguranti il prodotto sono state realizzate al momento della stampa del presente catalogo e sono pertanto puramente indicative, potendo essere soggette a variazione. JKS S.r.l. si riserva il diritto di modificare modelli, caratteristiche e prezzi senza preavviso. Tutti i dati sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il Costruttore. Fanno fede e sono vincolante unicamente i dati forniti nella conferma d'ordine - The images showing the products have been taken during the printing of this catalogue and therefore they are merely indicative and could be subject to variations. JKS S.r.l. holds the right to modify the models, characteristics and prices without notice. All the details are provided as a rough guide and they do not commit the Manufacturer. Only the information indicated on the order confirmation is binding and counts as a proof.

**WWW.JKS-REFRIGERATION.COM**



Prodotti Italiani - Italian Products