

**Charakteristiken**


Türausschnitt (LxTxH)	<b>406x660x590</b>
Kapazität	<b>550</b>
Regelbare CNS-Füße 135-185mm	<b>4</b>
Arbeitstemperatur	<b>0°/+8°C</b>
Kühlung	<b>Belüftet</b>
Kältemittel	<b>R134a</b>
Spannung	<b>230V / 50Hz / 1</b>
Tür mit Magnetdichtung	<b>Ja</b>
Türen automatischer Schliessung	<b>Auf Wunsch</b>
Entfrostung	<b>Automatisch</b>
Isolierungsstärke	<b>50 mm</b>
Material	<b>Chromnickelstahl 304 mit verzinkter Bodenplatte und Rückwand aus Chromnickelstahl 304</b>
Innerausrüstung: Röste 1x pro Fach	<b>1 per fac</b>
Mit Räder	<b>Auf Wunsch</b>
Beleuchtung	<b>Nein</b>
Klimaklasse	<b>5</b>
Volumen Tiefkühlen (L)	<b>-</b>
Typologie	<b>horizontal</b>
Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig	<b>/</b>

**Konstruktionsdaten**






Abmessungen und Dimensionen



**Verfügbare Versionen**

	3 TÜREN 0°C/+8°C OHNE ARBEITSTOP	3 TÜREN 0°C/+8°C OHNE ARBEITSTOP	3 TÜREN 0°C/+8°C H.760
Artikelcode	<b>66102810</b>	<b>66102945</b>	<b>66102947</b>
Äußere Abmessungen	<b>1918x700x910</b>	<b>1638x700x910</b>	<b>1518x700x910</b>
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	<b>1960x750x1100</b>	<b>1800x750x1100</b>	<b>1800x750x1100</b>
Netto/Bruttogewicht	<b>110/137</b>	<b>89/116</b>	<b>89/116</b>
Aufnahme (W)	<b>201W / 1.4A</b>	<b>W / /A</b>	<b>W / /A</b>
Kompressorleistung (Hp)	<b>1/5</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Kälteleistung	<b>301 W</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Eingebautes Aggregat	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
Regler: elektronischer Thermostat	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Regler: Ein / Ausschalter	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Tauwasserverdunstung	<b>Automatisch</b>	<b>Ablauf am Boden</b>	<b>Ablauf am Boden</b>
Volumen Konservierung (L)	<b>282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Täglich Aufnahme kW/24h	<b>5,12</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Jährliche Aufnahme kWh/Annum	<b>1870</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Leistung	<b>Heavy duty</b>	<b>Normal duty</b>	<b>Normal duty</b>
GWP (T co2)	<b>0,265</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Energieklasse	<b>D</b>	<b>non soggetto</b>	<b>non soggetto</b>

**Zubehör**

Kit Räder	Rost GN 1/1	Paar Schienen "U"	Ausführung -2 +8°C	Rost 600X400mm	Schlösser
64700553 64700554	64700091	62401230 62401230	/// /	64700092	64700182
			<b>-2°/+8°C</b>		
Kit Ladenstock separat concept H760	Kit Ladenstock separat concept H760	2 laden concept H760	3 laden concept H760	Glastü	
66157312 (1/2-1/2) 66157334 (1/3-2/3)	66157413 (1/3-1/3-1/3)	66157070 (1/3-2/3) 66157060 (1/2-1/2)	66157065 (1/3-1/3-1/3)	63500908	
