

**DAI MT 519 H660 1400x750 T TN SP60 NP 230/50  
 R134a**  
 66521425



**ABMESSUNGEN UND  
 GEWICHTE**

Äußere Abmessungen: 1400x750x810
Netto/Bruttogewicht: 87/109
Türloch Abmessungen mm (LxH): 422x542
Kapazität: 250
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH): 1550x900x1100
Isolierungsdicke: 60mm

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Strom: 230V / 50Hz / 1
Kältemittel: R134a
Entfrostdung: Auto
Regler: elektronischer Thermostat: Yes
Regler: Ein / Ausschalter: Yes
Kondensatabführung: Auto
Konstruktionsmateriale: Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
Ausbeute : 301 W
RESISTENZA DI EVAPORAZIONE: /
RESISTENZA DI SBRINAMENTO: /
ASSORBIMENTO ILLUMINAZIONE: /
Kältemittelfüllung Kg: 0,185
GWP (T co2): 0,265


**ALLGEMEINE MERKMALE**

Arbeitstemperatur: 0°/+8°C
Kühlung: Air forced
Eingebautes Aggregat: Yes
Mit Räder: On demand
Beleuchtung: No
Tür mit Magnetdichtung: Yes
Türen mit Rück: Yes
Descrizione prodotto: TAV. 2P 1400x800 TN

**ENERGETISCHE  
 EIGENSCHAFTEN**

Klimaklasse: 5
Volumen Konservierung (L): 245
Volumen Tiefkühlen (L): -
Typologie: horizontal
Täglich Aufnahme kW/24h: 2,17
Jährliche Aufnahme kWh/Annum: 792
Leistung: Heavy duty
Verwendungszweck : conservazione
Energieklasse: B

**TECNISCHE ZEICHNUNG**




**OPTIONAL**



64700553 64700554  
Kit Räder



62401230 62401230  
Paar Schienen "U"



64700092  
Rost 600X400mm



64700182  
Schlösser




62401231 62401231  
Paar Schienen "L"



66158080 (1/2-1/2)  
66158085 (1/3-2/3)  
2 Laden Daiquiri 60 EN



66158090 (1/3-1/3-1/3)  
3 Laden Daiquiri 60 EN



66157322 (1/2-1/2)  
66157347 (1/3-2/3)  
Kit Ladenstock separat  
EN



66157418 (1/3-1/3-1/3)  
Kit Ladenstock separat  
EN