


Charakteristiken


| | |
|--|--|
| Türausschnitt (LxTxH) | 406x660x590 |
| Kapazität | 350 |
| Regelbare CNS-Füße 135-185mm | 4 |
| Arbeitstemperatur | 0°/+8°C |
| Kühlung | Belüftet |
| Kältemittel | R134a |
| Spannung | 230V / 50Hz / 1 |
| Tür mit Magnetdichtung | Ja |
| Türen automatischer Schliessung | Auf Wunsch |
| Entfrostung | Automatisch |
| Isolierungsstärke | 50 mm |
| Material | Chromnickelstahl 304 mit verzinkter Bodenplatte und Rückwand aus Chromnickelstahl 304 |
| Innerausrüstung: Röste 1x pro Fach | 1 per fac |
| Mit Räder | Auf Wunsch |
| Beleuchtung | Nein |
| Klimaklasse | 5 |
| Volumen Konservierung (L) | 188 |
| Volumen Tiefkühlen (L) | - |
| Typologie | horizontal |
| Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig | / |

Konstruktionsdaten











Abmessungen und Dimensionen



Verfügbare Versionen

| | 2 TÜREN 0°C/+8°C OHNE ARBEITSTOP | 2 TÜREN 0°C/+8°C OHNE ARBEITSTOP | 2 TÜREN 0°C/+8°C H.760 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Artikelcode | 66102630 | 66102720 | 66102722 |
| Äußere Abmessungen | 1412x700x910 | 1132x700x910 | 1012x700x910 |
| Verpackung Abmessungen mm (LxTxH) | 1800x750x1100 | 1370x750x1100 | 1370x750x1100 |
| Netto/Bruttogewicht | 80/102 | 62/81 | 62/81 |
| Aufnahme (W) | 201W / 1.4A | W / /A | W / /A |
| Kompressorleistung (Hp) | 1/5 | / | / |
| Kälteleistung | 301 W | / | / |
| Eingebautes Aggregat | Ja | Nein | Nein |
| Regler: elektronischer Thermostat | Ja | Ja | Nein |
| Regler: Ein / Ausschalter | Ja | Ja | Nein |
| Tauwasserverdunstung | Automatisch | Ablauf am Boden | Ablauf am Boden |
| Täglich Aufnahme kW/24h | 3,96 | / | / |
| Jährliche Aufnahme kWh/Annum | 1445 | / | / |
| Leistung | Heavy duty | Normal duty | Normal duty |
| GWP (T co2) | 0,265 | / | / |
| Energieklasse | D | non soggetto | non soggetto |

Zubehör

| Kit Räder | Rost GN 1/1 | Paar Schienen "U" | Ausführung -2 +8°C | Rost 600X400mm | Schlösser |
|---|---|---|---|---|---|
| 64700553 64700554 | 64700091 | 62401230 62401230 | /// / | 64700092 | 64700182 |
|  |  |  | -2/+8°C |  |  |
| Kit Ladenstock separat concept H760 | Kit Ladenstock separat concept H760 | 2 laden concept H760 | 3 laden concept H760 | Glastü | |
| 66157312 (1/2-1/2) 66157334 (1/3-2/3) | 66157413 (1/3-1/3-1/3) | 66157070 (1/3-2/3) 66157060 (1/2-1/2) | 66157065 (1/3-1/3-1/3) | 63500908 | |
|  |  |  |  |  | |