Gastro kühlschränke OASIS GREEN TOP LINE
700 Lt Green top line

Charakteristiken

Äußere Abmessungen	**730x835x2095**
Türloch Abmessungen mm (LxH)	**580x1460**
Kapazität	**600**
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	**800x900x2300**
Regelbare CNS-Füße 135-185mm	**4**
Netto/Bruttogewicht	**202/218**
Kühlung	**Belüftet**
Kältemittel	**R290**
Spannung	**230V / 50Hz / 1**
Kompressorleistung (Hp)	
Ausbeute (-10°C)	
Eingebautes Aggregat	**Ja**
Regler: electronischer Thermostat	**Ja**
Regler: Ein / Ausschalter	**Ja**
Tauwasserverdunstung	**Automatisch**
Tür mit Magnetdichtung	**Ja**
Türen automatischer Schliessung	**Ja**
Entfrostung	**Automatische Abtauung mit elektirschem Widerstand**
Isolierungsstärke	**75 mm**
Material	**Chrmonickelstahl mir verzinkter Ober- und Bodenplatte und Rückwand**
Innerausrüstung: Gastronorm Röste 2/1	**3**
Innerausrüstung: Röste	**Auf Wunsch**
Mit Räder	**Auf Wunsch**
Beleuchtung	**Ja**
Klimaklasse	**5**
Typologie	**vertikal**
Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig	
GWP (T co2)	**/**

Konstruktionsdaten

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 75mm Stärke
- Innere gerundete Ecken
- Selbstschliessende Voll-oder Glastüren mit Magnetdichtung
- Mit eingebautem Aggregat
- Umluftkühlung mit aufgesetztem Motorblock mit Gas R290
- Arbeitstemperaturen: -2°/+8°C; -18°/-22°C (Umluft)
- Abtauungsystem: durch Elektrowiderstand
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Digitaler Temperaturregler
- Ausstattung pro Kühlfach: 3x Roste GN2/1 Dim. 650x530mm mit kippsicheren "U"-Schienen
- Regelbare Füße aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Gas R290 für die Version mit eingebautem Motor; Expansionsventil R134a für die Version -2°/+8°C ohne eingebautem Motor; Expansionsventil R404A für die Version -18/-22°C ohne eingebautem Motor.

Zubehör

Kit Räder	Rost 600X400mm	Rost GN 2/1	Paar Schienen "U"	Paar Schienen "U"
64700553 64700554	64700092	64700082	60400066 60400066	60400068 60400068

Abmessungen und Dimensionen



Verfügbare Versionen

	OASIS GREEN 700 -2°C/+8°C	OASIS GREEN 700 -18°C/-20°C
Artikelcode	**66000815**	**66000820**
Arbeitstemperatur	**-2 / +8°C**	**-18 / -22°C**
Aufnahme (W)	**180W / 1,5A**	**365W / 3,3A**
Volumen Konservierung (L)	**465**	**-**
Volumen Tiefkühlen (L)	**-**	**465**
Täglich Aufnahme kW/24h	**1,1**	**5,8**
Jährliche Aufnahme KWh/Annum	**402**	**2117**
Leistung	**Normal duty**	**Normal duty**
Energieklasse	**B**	**D**