Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch


Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Kälteaggregat 4HP – R449A

Afinox

Produktnummer: 74841670



chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Das Standardaggregat für einen Hordenwagen

Das Afinox Kälteaggregat 4HP ist der luftgekühlte Verflüssigungssatz für die Roll-in-Schockfroster INFINITY 20 und INFINITY 40 COMPACT. Es steht ausserhalb der Küche und liefert die Kälteleistung, mit der die Zelle 110 kg pro Zyklus schnellkühlt oder 95 kg schockfrostet.

Technische Daten

Kälteleistung 5060 W (Schnellkühlen) / 12'740 W (Schockfrosten), Anschluss 3250 W / 21 A an 400 V / 3N, Kältemittel R449A (GWP 1397, Füllmenge 3.5 kg), Umluftverflüssiger, Klimaklasse 5 (40 °C), Schalldruck 55 dB. Masse 1352 x 760 x 892 mm (B x T x H), Gewicht 256 kg.

Passend zu

INFINITY 20 START, INFINITY 20 ALL-IN-ONE, INFINITY 40 COMPACT START und INFINITY 40 COMPACT ALL-IN-ONE.

Alternativen

Leiser (45 dB) für Aufstellung nahe an Wohnräumen: 4HPS SILENT. Flach für die Decken- oder Wandmontage: 4HP COMPACT. Für den INFINITY 40: 9HP.

Installation durch unsere Kältetechniker

Wir kommen aus der Kältetechnik: Aufstellung des Aggregats (aussen, auf dem Dach oder im Technikraum), Kälteleitungen, Elektroanschluss durch den Elektriker, Inbetriebnahme und Wartung machen wir mit eigenen Technikern. Die Afinox-Auslegung gilt bis 10 m Leitungslänge; bei grösseren Distanzen, anderen Spannungen oder besonderen Aufstellorten dimensionieren wir das Aggregat neu. Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz. Telefon 041 241 11 01.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Geräusch-Emmission db:	55
Gewicht kg brutto/netto:	284 / 256
Klimatische Klasse:	5 (40°C) > ?15°C
Kältemittel:	R449A / GWP 1397 / 3,50 kg
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Kühlung:	Umluft
Anschlussleistung:	3250 W / 21 A
Kälteleistung:	Schnellkühlen 5060 Watt / Schockfrosten 12740 Watt
Breite mm:	1352
Tiefe mm:	760
Höhe mm:	892

Erstellt am 31.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.