Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch


Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Kälteaggregat 4HP – R449A COMPACT

Afinox

Produktnummer: 74841380



MM LxPxH	913 x 663 x 377



chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Das flache Aggregat, wenn der Platz fehlt

Das Afinox Kälteaggregat 4HP COMPACT liefert die Leistung des 4HP in einem nur 377 mm hohen Gehäuse – für die Montage an der Decke des Technikraums, an der Wand oder auf einer Konsole, wo kein Standaggregat Platz hat. Gleiche Kälteleistung, halbes Gewicht.

Technische Daten

Kälteleistung 5060 W (Schnellkühlen) / 12'740 W (Schockfrosten), Anschluss 3250 W / 21 A an 400 V / 3N, Kältemittel R449A (GWP 1397, Füllmenge 3.7 kg), Umluftverflüssiger, Klimaklasse 5 (40 °C), Schalldruck 74 dB. Masse 913 x 663 x 377 mm (B x T x H), Gewicht 116 kg.

Passend zu

INFINITY 20 START, INFINITY 20 ALL-IN-ONE, INFINITY 40 COMPACT START und INFINITY 40 COMPACT ALL-IN-ONE.

Alternativen

Leiser als Standgerät: 4HP (55 dB) oder 4HPS SILENT (45 dB).

Installation durch unsere Kältetechniker

Wir kommen aus der Kältetechnik: Aufstellung des Aggregats (aussen, auf dem Dach oder im Technikraum), Kälteleitungen, Elektroanschluss durch den Elektriker, Inbetriebnahme und Wartung machen wir mit eigenen Technikern. Die Afinox-Auslegung gilt bis 10 m Leitungslänge; bei grösseren Distanzen, anderen Spannungen oder besonderen Aufstellorten dimensionieren wir das Aggregat neu. Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz. Telefon 041 241 11 01.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Geräusch-Emmission db:	74
Gewicht kg brutto/netto:	136 / 116
Klimatische Klasse:	5 (40°C) > ?15°C
Kältemittel:	R449A / GWP 1397 / 3,70 kg
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Kühlung:	Umluft
Anschlussleistung:	3250 W / 21 A
Kälteleistung:	Schnellkühlen 5060 Watt / Schockfrosten 12740 Watt
Breite mm:	913
Tiefe mm:	663
Höhe mm:	377

Erstellt am 31.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.