Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Eloma BACKMASTER, Ladenbackofen, Elektro, 3 x BN64, Türanschlag rechts

Eloma

Produktnummer: EL3613021-2A







Erstellt am 25.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Eloma BACKMASTER EB 30 XL MT Ladenbackofen, 3 x BN 64, Elektro, 3NAC 400 V, 5,9 kW, Türanschlag rechts, Wasseranschluss, silberne Bedienfolie
Artikelnummer: EL3613021-2A

Der **Eloma BACKMASTER EB 30 XL MT** ist der Ladenbackofen für den Verkaufsraum: drei Bleche **BN 64** (600 × 400 mm), Umluft mit Beschwadung, grosses Sichtfenster mit LED-Licht – frisches Gebäck dort, wo es verkauft wird. Mit Festwasseranschluss für die Beschwadung. Für Bäckerei-Filialen, Tankstellenshops, Hofläden, Metzgereien, Kioske, Hotels garni und Coffee-Shops.

Diese Ausführung

- 3 Bleche BN 64
- Elektro 3NAC 400 V, 5,9 kW
- Türanschlag rechts
- Wasseranschluss für die Beschwadung
- Paneel mit silberner Bedienfolie
- MT-Steuerung, Umluft, LED-Beleuchtung, automatische Türöffnung nach Programmende

MT-Steuerung: einfach und sicher

Programme wählen, starten, fertig – Anwendungsfehler sind praktisch ausgeschlossen. Mit **Quick Mode ASC** liegen drei passende Backprogramme direkt auf dem Display, **Multi Baking** und Halbbelegung nutzen den Ofen über den Tag optimal aus. Backprogramme lassen sich während des Betriebs verlängern, ohne Parameter neu einzugeben. Per MultiConnect und ProConnect-Software werden HACCP-Daten gespeichert und Rezepte verwaltet.

Effizienz

Rund 10 % Zeitersparnis gegenüber dem Vorgängermodell, gleichmässige Backergebnisse dank Umluft und Beschwadung, automatische Türöffnung gegen ungewolltes Nachbacken.

Optionen und Zubehör

Kondensationshaube (kein Dampfabzug nötig), Untergestell, Mobile-Edition, Bleche und Reiniger – Plug and Play aus einer Hand.

Vorzüge

- Backen im Verkaufsraum ohne Backstube
- Grosses Sichtfenster – regt den Appetit an
- Gerätemasse über Generationen konstant – Ersatz ohne Umbau
- Made in Germany – 2 Jahre Garantie bei jährlichem Service durch chrombox als Eloma-Fachpartner

Beratung, Installation und Service aus Baar

Wir sind **Eloma-Fachpartner** und führen bei Kombidämpfern ausschliesslich diese Marke: Wir beraten Sie bei der Gerätewahl, prüfen Nische, Anschlüsse und Abzug, liefern, installieren und führen Ihr Team am Gerät ein. Ersatzteile und gängige Modelle liegen bei uns in Baar an Lager, unsere Techniker warten und reparieren schweizweit – mit Fokus auf die Zentralschweiz. **2 Jahre Garantie**, wenn der jährliche Service durch uns als Fachpartner ausgeführt wird.

Zubehör, Untergestelle, Kondensationshauben und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen. Alle Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz.

Dokumente

- Technisches Datenblatt (PDF)
- Massskizze (PDF)

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Backraumvolumen l:	85
Bedienung:	5“ MultiTouch Display, Automatische Türöffnung, Climatic® MT, Last®20, Multi Baking, Wochenplanung
Beleuchtung:	LED
Einschubabstand mm:	85
Geräusch-Emmission db:	< 70
Gewicht kg brutto/netto:	78 / 59
Kapazität:	3 x BN64
Optional gegen Aufpreis:	diverses Zubehör auf Anfrage
Position Bedienblenden:	oben
Schutzklasse:	IPX4
Sicherungen A:	3 x 16 A
Wasserzulauf/Dim [A] :	1 x G 3/4“ A
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Temperaturbereich °C:	+30/+250
Norm Innenausbau:	3 × BN64 (B 600 × T 400 mm)
Anschlussleistung:	5.9 kW
Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts
Breite mm:	760
Tiefe mm:	685
Höhe mm:	530