

Übersicht

Eistransportsystem Follett ITS-2250SG-60 **FOLLETT**[®]

Produktnummer: ITS-2250SG-60



Beschreibung

Das **Follett Eistransportsystem** gibt Eis per Schwerkraft aus und reduziert den direkten Kontakt mit Eis, weil Schöpfen und Tragen entfallen. Das Personal kann in Sekunden bis zu **109 kg** Eis ausgeben und es mit dem **SmartCART™ 240** bequem transportieren.

Geschwindigkeit, Sicherheit und Hygiene

- Ein erhöhter Eisvorratsbehälter nutzt die Schwerkraft aus, um Eis über eine Rutsche 15-mal schneller auszugeben als durch Schöpfen möglich ist!
- Durch einmaligen Zug an der Verschlussstange wird der SmartCART™-Eiswagen 240 ohne Handkontakt mit 109 kg (240 lb) Eis gefüllt
- Direkte Ausgabe in einen Wagen macht Schöpfen per Hand überflüssig und trägt zur Vermeidung von Kreuzkontamination bei
- Der Wagen reduziert die Gefahr von Rückenverletzungen, weil keine Eisbehälter mehr getragen werden müssen
- Das branchenexklusive SmartGATE®-Eisschild regelt den Eisfluss, um Verschütten zu reduzieren und Kontakt mit Eis zu begrenzen

Frischeres Eis

- Das Eis, das zuerst hereinkommt, kommt auch zuerst heraus

Eiskompatibilität

- Geeignet für Eiswürfel, Flockeneis und Nuggeteis

Haltbare, benutzerfreundliche Konstruktion

- Behälteraussenfläche und Unterteil vollständig aus Edelstahl
- Behälteraussenkleidung aus korrosionsbeständigem Polyethylen und maßgeschneidertes Edelstahl-Oberteil
- Robuste, „offenbleibende“ PowerHinge™-Türangel – einfach mit einer Hand zu öffnen und zu schließen, ohne Sperrklinken

Isolierte SmartCART-Wagen 240 aus 100% Kunststoff

- Wagenablauf in das Behältersystem bei Abstellung im Rahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Je nach Modell einer, zwei oder drei SmartCART-Eistransportwagen 240
- Schaufel- und Hakensatz mit Hängebügel

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Wagen:	2
Kubikinhalt m³:	2,01
Maximale Behälterkapazität kg:	968
Maximale Kapazität mit Wagen kg:	1186
Ungefähres Liefergewicht kg:	374
Wagenbreite mm:	622,3
Wagenhöhe an Hinterkante mm:	889
Wagenhöhe an Vorderkante mm:	711
Wagentiefe mm:	1054
Breite mm:	1524
Tiefe mm:	1016
Höhe mm:	1905
Gewicht kg:	420