


## Übersicht

# Biertheke B 2500 mm, mit Tischblatt und Aufkantung, 2 Waschbecken

Produktnummer: 66165227

**STUDIO<sup>54</sup>**  
EXPERTISE IN REFRIGERATION



## Beschreibung

Dieser Getränkekühltisch eignet sich aufgrund der Abmessungen bestens zum Anschliessen von Bierfässern. Er ist speziell darauf ausgelegt, Getränke aller Art zu kühlen. Bei der Produktion des Kühltables wurde darauf geachtet, dass die Scharniere der Türen sowie die Auszüge der Schubladen verstärkt sind. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die Getränkekühltische durch die Glasflaschen extrem schweren Lasten ausgesetzt sind und in den hektischen Zeiten im Minutenrhythmus geöffnet werden.

Das Gewerbeaggregat für Kühltables hat einen speziell grossen Kondensator, damit auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 30 °C noch eine perfekte Kühlung garantiert werden kann. Damit im Getränkekühltisch von der ersten bis letzten Flasche dieselbe Temperatur erreicht werden kann, ist der Verdampfer in der Mitte des Tisches angebracht und kann auf beiden Seiten die Luft durch den Walzenlüfter verteilen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Getränkekühltables wird über eine digitale Kühltable-Steuerung geregelt.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann der Kühltable über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf.

Selbstverständlich ist auch dafür gesorgt, dass die Kälte auch im Getränkekühltisch bleibt, wenn das Lokal geschlossen ist. Die Isolation ist aus FCKW-freien Materialien hergestellt, die den aktuellen Umweltgesetzen entsprechen. Die automatisch schliessenden Türen mit Magnetdichtungen garantieren, dass der Getränkekühltisch immer geschlossen ist.

Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Getränkekühltables ist ebenfalls gesorgt. Der Kühltable ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU.

Damit der Kühltable auch auf unebenen Untergründen eine gerade Arbeitsfläche bieten kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar.

Der Kühltable kann auf Kundenwunsch mit Schubladen, Handgriffen aus Chromnickelstahl, abschliessbaren Hebelgriffen, Rädern usw. zu realistischen Aufpreisen personalisiert werden.

Aggregat wahlweise links oder rechts - ohne Aufpreis

## Produktinformationen

### Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	3
Gerätetyp:	DAIQUIRI BIRRA
Gewicht kg brutto/netto:	224 / 172
Kältemittel:	R290
Tauwasserverdunstung:	ja
Tischblatt:	Edelstahl
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	0/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	elektronisch
Anschlussleistung:	323 W / 2.42 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	499 W
Isolierung mm:	50
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	pro Kühlfach 1 Rost 590 x 460 mm mit 1 Paar Edelstahlschienen
Breite mm:	2500

Tiefe mm:	700
Höhe mm:	970 + 100
Füsse:	höhenverstellbar