


## Übersicht

# Kühltisch DAIQUIRI Basic Line GN 1/1, mit Tischblatt und Aufkantung B 1720 mm, steckerfertig

Produktnummer: 66130056

**STUDIO<sup>54</sup>**  
EXPERTISE IN REFRIGERATION



## Beschreibung

Die 700 mm tiefen Kühlische der Linie DAIQUIRI Basic-Line GN sind konzipiert für Arbeitsbereiche mit Gastro-Norm-Massen. Die Aluminium-Handgriffe sind in der Türe oder dem Schubladenstock eingesetzt, was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht. Der Kühlisch enthält pro Tür einen Gitterrost mit Befestigung an den Zahnstangen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Kühlisches wird über eine digitale Steuerung geregelt. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühlisches ist ebenfalls gesorgt. Er ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht den CE- und Hygienevorschriften der EU. Die Isolation ist aus FCKW-freien Materialien hergestellt, die den aktuellen Umweltgesetzen entsprechen. Die Türen mit Magnetzündungen ermöglichen einfaches Schliessen und garantieren, dass die Kälte im Kühlisch drin bleibt.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, wird der Kühlisch über eine Standard 230 V Steckdose betrieben und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf. Der Kühlisch verfügt über eine automatische Abtauung durch Kompressor-Stop.

Damit der Kühlisch auch auf unebenen Untergründen eine gerade Arbeitsfläche bieten kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar. Auf Wunsch kann der Kühlisch mit Rädern ausgestattet werden.

## Varianten

ohne Tischblatt  
Tischblatt ohne Aufkantung  
zentralgekühlt

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Anzahl Kühlfächer:</b>	3
<b>Gerätetyp:</b>	BASIC LINE DAIQUIRI
<b>Gewicht kg brutto/netto:</b>	137 / 110
<b>Kältemittel:</b>	R290
<b>Tauwasserverdunstung:</b>	ja
<b>Tischblatt:</b>	Edelstahl mit Aufkantung
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50Hz / 1N
<b>Kühlung:</b>	Umluft, steckerfertig
<b>Temperaturbereich °C:</b>	0/+8
<b>Thermostat:</b>	digital
<b>Norm Innenausbau:</b>	Gastronorm 1/1 B 325 x T 530 mm
<b>Abtauung:</b>	automatisch durch Kompressorstop
<b>Anschlussleistung:</b>	201 W / 1.4 A
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 40 ( bei 40% Luftfeuchtigkeit)
<b>Kälteleistung:</b>	301 W
<b>Isolierung mm:</b>	50
<b>Material aussen:</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Material innen:</b>	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
<b>Türe:</b>	Edelstahl
<b>Türanschlag:</b>	rechts / links
<b>Türdichtung:</b>	magnetisch
<b>im Lieferumfang enthalten:</b>	pro Kühlfach 1 Rost GN 1/1 530 x 325 mm mit 1 Paar 'U'-Schienen

Breite mm:	1720
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	850 + 100
Füsse:	4