

## Übersicht

# Kühlunterbau GN Premium, 2 Türen, H 520 mm, ohne I-Fach

Studio 54

Produktnummer: 66401112

## Optionen



## Beschreibung

Der **Kühlunterbau GN Premium mit 2 Türen** von Studio 54 ist ein Kühltisch für Gastronorm 1/1, für den **Anschluss an Zentralkälte ohne Installationsfach** (ohne Aggregat, ohne Regler, ohne Schalter – die Steuerung erfolgt über die Anlage; Kältemittel R134a). Temperaturbereich  $-2/+8^{\circ}\text{C}$ , Korpushöhe 520 mm, Aussenmasse B 960 × T 660 × H 520 mm, Nutzinhalt 122 l. Pro Tür ist ein Rost GN 1/1 (530 × 325 mm) mit kippsicheren U-Schienen enthalten.

Die **Premium-Serie** ist vollständig aus **Edelstahl AISI 304 (1.4301)** gefertigt, vorne und an beiden Seiten als Sichtseite. Der Formrohrrahmen macht das Möbel robust und sockelfähig, der glatte Boden erlaubt eine Sockelinstallation. Der **Verdampfer aus korrosionsgeschütztem Edelstahl** ist bei der Pluskühlung Standard – wichtig, weil Lebensmittel Säuren abgeben, die einen gewöhnlichen Verdampfer mit der Zeit undicht werden lassen. Türrahmenprofil gegen Kältebrücken, hygienischer Innenboden mit abgerundeten Ecken (H1), werkzeuglos wechselbare Magnetdichtungen, verschweisste Griffleisten und ein spülmaschinenfester Gewebefilter vor dem Kondensator gehören zur Serie. Die 60 mm starke Isolation hält die Kälte im Möbel, Klimaklasse 4 ( $30^{\circ}\text{C} / 55\% \text{ r. F.}$ ).

**Masse und Anschluss:** B 960 × T 660 × H 520 mm · Gewicht 59 kg (brutto 86 kg) · Steuerspannung 230 V / 50 Hz, benötigte Kälteleistung 314W bei  $-10^{\circ}\text{C}$ , bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (alternativ Tauwasserverdunstung als Zubehör) · Auf Wunsch mit **CO<sub>2</sub>-Verdampfer** für CO<sub>2</sub>-Kälteanlagen; passendes Aggregat auf Anfrage · Türöffnung 353 × 391 mm.

**Kein Möbel von der Stange – Sie stellen es zusammen:** Schubladen statt Türen (1/2–1/2, 1/3–2/3 oder 1/3–1/3–1/3), auf Wunsch mit **Vollauszügen für 120 kg** und Soft-Close, **Arbeitsplatte** glatt oder mit Aufkantung, Sockel (30–150 mm), verstellbare Edelstahlfüsse oder Rollen, Schlösser, Rahmenheizung für warme Räume, zusätzliche Roste und U-Schienen – die passenden Optionen finden Sie unten als Zubehör und legen sie einfach mit in den Warenkorb. Die Seite des Aggregat- bzw. Installationsfachs wählen Sie als Variante (rechts oder links); den Türanschlag geben Sie uns bei der Bestellung an. Auf Anfrage: Hygieneausführung H2/H3 mit gerundeten Innenkanten, Sondertiefe 560 mm, farbige Fronten sowie Sonderbauten nach Ihrer Zeichnung.

chrombox plant und liefert komplette Küchen- und Barzeilen aus GN-Premium-Kühlmöbeln, neutralen Modulen und Sonderanfertigungen. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot mit Beratung, Lieferung, Montage und eigenem Technikerservice in der ganzen Schweiz zusammen.

## Dokumente

- [Broschüre Profidesign / GN Premium \(PDF\)](#)
- [Prospekt GN Premium chrombox \(PDF\)](#)

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Anzahl Kühlfächer:         | 2                                         |
| Gerätetyp:                 | GN PREMIUM                                |
| Gewicht kg brutto/netto:   | 86 / 59                                   |
| Kältemittel:               | R134a                                     |
| Tauwasserverdunstung:      | nein, Ablauf am Boden                     |
| Tischblatt:                | ohne                                      |
| Elektroanschluss:          | 230V / 50Hz / 1N                          |
| Kühlung:                   | Umluft, ohne I-Fach                       |
| Temperaturbereich °C:      | -2/+8                                     |
| Thermostat:                | nicht vorhanden                           |
| Norm Innenausbau:          | Gastronorm 1/1 B 530 x T 325 mm           |
| Abtauung:                  | elektronisch                              |
| Anschlussleistung:         | 0.11 kW                                   |
| Isolierung mm:             | 60                                        |
| Material aussen:           | Edelstahl AISI 304                        |
| Material innen:            | Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken |
| Türe:                      | Edelstahl                                 |
| Türanschlag:               | rechts / links                            |
| Türdichtung:               | magnetisch                                |
| im Lieferumfang enthalten: | 2 Paar Edelstahlschienen / 2 Roste        |
| Breite mm:                 | 960                                       |
| Tiefe mm:                  | 660                                       |

|          |     |
|----------|-----|
| Höhe mm: | 520 |
|----------|-----|