Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BIHKR9 – Hockerkocher Induktion, 480 × 520 mm, 9 kW

Berner

Produktnummer: BIHKR9



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Artikel BIHKR9 – Hockerkocher Induktion.

Ausführung

Chromnickelstahl 18/10 (DIN 1.4301), tiefgezogen und geschliffen. Das Gehäuse steht auf rutschfesten Füssen und lässt sich mit einem Zug abwischen – es gibt keine Kanten, in denen sich Fett sammelt. Auftischgeräte brauchen keinen festen Einbau: Sie stellen das Gerät dorthin, wo Sie es gerade benötigen, und schliessen es an eine Steckdose oder einen Festanschluss an.

Technik

Induktion erzeugt die Wärme direkt im Topfboden. Zwischen Spule und Boden geht kaum Energie verloren, die Glaskeramik bleibt vergleichsweise kühl, und die Küche heizt sich deutlich weniger auf als bei einem Strahlheizkörper. Die Leistung folgt der Einstellung ohne Verzögerung – aufgedreht ist heiss, zurückgedreht ist sofort weniger. Ohne Topf schaltet die Zone ab, das spart Strom und verhindert, dass eine leere Fläche heiss steht.

Technische Daten

- **Aussenmasse (B × T × H):** 480 x 520 x 535 mm (BxTxH)
- **Ceranglas:** grösse: 468 x 468 x 6mm
- **Spule:** rund 350 mm
- **Spannung:** 400 V
- **Anschlussleistung:** 9,0 kW

Berner fertigt auf Bestellung, die Lieferzeit beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Passendes Zubehör führen wir ebenfalls. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Auftischgeräte
Gerätetyp:	Hockerkocher
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	9 kW
Breite mm:	480
Tiefe mm:	520
Höhe mm:	535