Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BHS1KTS – Heisshalte- und Niedertemperatur Gargerät Hot-Star Generation II Tisch-, Wand- und Einbaumodell, 400 × 650 mm, 1.5 kW

Berner

Produktnummer: BHS1KTS



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Artikel BHS1KTS – Heisshalte- und Niedertemperatur Gargerät Hot-Star Generation II Tisch-, Wand- und Einbaumodell.

Ausführung

Chromnickelstahl 18/10 (DIN 1.4301), tiefgezogen und geschliffen. Das Gehäuse steht auf rutschfesten Füssen und lässt sich mit einem Zug abwischen – es gibt keine Kanten, in denen sich Fett sammelt. Auftischgeräte brauchen keinen festen Einbau: Sie stellen das Gerät dorthin, wo Sie es gerade benötigen, und schliessen es an eine Steckdose oder einen Festanschluss an.

Technik

Der Hot-Star hält warm und gart bei Niedertemperatur. Die Wärme kommt aus einer gleichmässig beheizten Kammer statt aus einer Strahlungsquelle – Fleisch trocknet nicht aus, Saucen ziehen keine Haut. Für längere Garprozesse lässt sich das Gerät über Nacht durchlaufen lassen.

Technische Daten

- **Masse (B × T × H):** 400x650x390 mm (B x T x H)
- **Innenmasse (B × T × H):** 350x570x285 mm (B x T x H)
- **Kapazität:** 4 x GN 1/1 - 65 mm
- **Temperaturbereich:** 30° - 120°C
- **Desinfektionsprogramm:** 130°C
- **Anschlussleistung:** 1,5 kW
- **Spannung:** 230 V

Berner fertigt auf Bestellung, die Lieferzeit beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Passendes Zubehör führen wir ebenfalls. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- Ausschreibungstext (LV, PDF)
- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Auftischgeräte
Gerätetyp:	Niedertemperaturgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Temperaturbereich °C:	+30/+120
Anschlussleistung:	1.5 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	650
Höhe mm:	390