


## Übersicht

# Einbau-Kühlbuffet SOUL SERVICE PLUS BLUE PLATINUM, 4 x GN 1/1



Produktnummer: 7DRPL3FIV0A01



## Beschreibung

Das Einbau-Kühlbuffet mit Vitrine der neuen Linie SERVICE vom Hersteller Afinox ist ideal für den Einsatz in Lokalen mit individuellem Ambiente. Es lässt sich kompromisslos in Buffetzeilen einbauen. Dieses Kühlbuffet mit Vitrine eignet sich hervorragend für die Kühlung der Speisen für die Selbstbedienung. Kundenseitig ist die Vitrine offen. Die Rückseite ist mit Glastüren bestückt und ermöglicht so jederzeit eine Inhaltskontrolle, ohne die Türen zu öffnen. Die horizontale Umluft-Kühlung mit der anpassbaren Tiefe des untersten Kühlbereichs ermöglicht den flexiblen Einsatz von GN-Behältern mit einer Höhe von max. 200 mm bis zu Schüsseln oder Flaschen, die auf der Bodenauflage der Kühlwanne gestellt werden. Die Kühleinheit sorgt für ein perfektes Kühlergebnis bei Umgebungstemperaturen von bis zu + 45 °C. Die benutzerfreundliche digitale Steuerung vereinfacht das Ablesen und Einstellen der Temperaturen.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann das Kühlbuffet über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühlbuffets ist ebenfalls gesorgt. Das Kühlbecken ist aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU.

Dieses Kühlbuffet ist für die vorübergehende Präsentation der Speisen von einer Dauer von max. 4 Std. gedacht. Um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, sind Speisen für eine längere Kühlung, in Kühlraum oder Kühlschranks zu lagern.

Die Vitrine ist auch kundenseitig mit Klapp- oder Schiebetüren erhältlich. Wir offerieren Ihnen gerne diese Varianten.

## Produktinformationen

### Technische Daten

Beleuchtung:	LED
Gerätelinie:	SOUL SERVICE BLUE PLATINUM
Gerätetyp:	Einbaugerät
Geräusch-Emission db:	60 (auf 5m)
Gewicht kg brutto/netto:	222 / 184
Kapazität:	4 x GN 1/1 (max. H 200 mm)
Kältemittel:	R404A/R290
Optional gegen Aufpreis:	Klapp- oder Schiebetüren
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch mit Tauwasserverdunstung
Anschlussleistung:	972 W / 9.6 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	2058 W
Material aussen:	Holz-Kunststofflaminat
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Breite mm:	1494
Tiefe mm:	760
Höhe mm:	1530