Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BSALH75TE – Energiespar Salamander Light-Star mit Tellererkennung, 750 × 500 mm, 6 kW

Berner

Produktnummer: BSALH75TE



chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Artikel BSALH75TE – Energiespar Salamander Light-Star mit Tellererkennung.

Ausführung

Chromnickelstahl 18/10 (DIN 1.4301), tiefgezogen und geschliffen. Das Gehäuse steht auf rutschfesten Füssen und lässt sich mit einem Zug abwischen – es gibt keine Kanten, in denen sich Fett sammelt. Auftischgeräte brauchen keinen festen Einbau: Sie stellen das Gerät dorthin, wo Sie es gerade benötigen, und schliessen es an eine Steckdose oder einen Festanschluss an.

Technik

Der Salamander überbäckt und gratiniert von oben. Die Halogen-Heizkörper stehen praktisch ohne Vorheizzeit auf Leistung, das spart gegenüber einem dauernd betriebenen Gerät einen erheblichen Teil des Stroms. Die Höhe ist verstellbar, damit der Abstand zum Gargut stimmt.

Technische Daten

- **Aussenmasse (B × T × H):** 750 x 500 (560 mit Wandhalterung) x 525 mm (BxTxH)
- **Innenhöhe:** 60 - 200 mm max
- **Spannung:** 400 V
- **Anschlussleistung:** 6,0 kW
- **Gewicht:** 90 kg

Berner fertigt auf Bestellung, die Lieferzeit beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Passendes Zubehör führen wir ebenfalls. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Auftischgeräte
Gerätetyp:	Salamander
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	6 kW
Breite mm:	750
Tiefe mm:	500
Höhe mm:	525