

Übersicht

Umkehrosmose BWT bestaqua 14ROC 120 l/h

BWT

Produktnummer: 151104



Beschreibung

Das BWT bestaqua ROC System produziert demineralisiertes Wasser für Spültechnik, Backöfen und Kombidämpfer. Ein massgeschneidertes Produkt für die Gastronomie.
Die einzigartige Umkehrosmose-Technologie optimiert Leitungswasser fürs Spülen oder Dampferzeugen. Nachpolieren von Gläsern fällt weg, Backöfen und Kombidämpfer bleiben kalkfrei.

Technische Vorteile

- Hohe Salzurückhalterate von über 97 %
- Hohe Permeatleistung von 120 l/h
- Permeatausbeute bis zu 50 %
- Kompakte Bauweise
- Filtertausch ganz einfach ohne Werkzeug-Einsatz
- Steuerung einfach über App mit Bluetooth-Verbindung

Produktinformationen

Technische Daten

Anschlüsse:	Permeat: M 3/8", Speisewasser: M 3/4"
Bemerkungen:	230 V / 50 Hz, > 6 A abgesichert, Schutzklasse IP 54
Betriebslage:	vertikal
Betriebstemperatur °C:	Umgebung: +5/+30, Wasser: +5/+30
Durchmesser mm:	185
Nenndurchfluss l/h:	Konzentrat: 120, Speisewasser: 250
Produktlinie:	BWT bestaqua
Produkttyp:	Komplettsystem
max. Betriebsdruck bar:	8
Breite mm:	153
Tiefe mm:	271
Höhe mm:	505
Gewicht kg:	10.3