Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Eloma JOKER MT 6-23 Kombidämpfer, Bedienung links, Rechtsanschlag

Eloma

Produktnummer: EL-625-380-004-3A

Optionen







Erstellt am 23.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Sie möchten professionell dämpfen, garen und regenerieren, haben aber nur eine kleine Küche oder eine Theke zur Verfügung? Dann ist der **Eloma JOKER MT 6-23** mit 5+1 Einschüben GN 2/3 genau das richtige Gerät.

Hinter dem JOKER steht Eloma aus Maisach (D), seit 1975 auf Kombidämpfer spezialisiert. Das Ergebnis: ein kompaktes Gerät mit vollem Funktionsumfang. In der MT-Ausführung arbeiten Sie mit Dampf, Kombidampf, Heissluft und Heissluft mit Beschwadung, kochen und backen manuell oder über Programme und nutzen Multi Cooking PRO, Multi Baking PRO und die Wochenprogrammierung PRO. Der 7-Zoll-Touchscreen aus Glas lässt sich individuell einrichten – so sieht Ihr Team genau die Funktionen, die es im Alltag braucht. Dazu kommen das Frischdampfsystem und der interne 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler für punktgenaue Ergebnisse. Der fugenlose Hygienegarraum lässt sich schnell sauber machen.

Serienausstattung

- Frischdampfsystem
- Fugenloser Hygienegarraum
- Einhängegestell: 5+1 Einschübe für GN 2/3
- Tür mit Rechtsanschlag, LED-Beleuchtung, Zweifachverglasung und Schnellverschluss
- Interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler
- Betriebsarten Dampf, Kombidampf, Heissluft und Heissluft mit Beschwadung
- Manuelles Kochen und Backen sowie Sonderprogramme und Programmliste
- Kapazitiver 7 Zoll Touchscreen aus Glas
- Individualisierbares Bedienkonzept
- Multi Cooking PRO, Multi Baking PRO, Last® 20, Wochenprogrammierung PRO
- Schnittstellen USB, OPC-UA, REST-API und ProConnect
- Anschluss 230 V mit SCHUKO-Stecker (Anschlusskabel ohne Stecker auf Anfrage), 400 V mit Anschlusskabel

Diese Variante kommt mit **Bedienung links** und **Rechtsanschlag**. Das Bedienfeld liegt links neben der Tür, die Tür öffnet nach rechts – passend, wenn Sie von links an das Gerät herantreten. Der Rechtsanschlag passt, wenn rechts eine Wand oder ein Nachbargerät steht – so öffnet die Tür zur freien Seite hin nicht in den Arbeitsweg. Weitere Details wie die Reinigungsausstattung und den Elektroanschluss stellen Sie oben bei den Varianten ein.

Angeschlossen wird an 400 V (3N AC) mit 5,8 kW oder an 230 V (1N AC) mit 3,6 kW. Die 230-V-Version ist ideal, wenn vor Ort kein Drehstrom verfügbar ist.

Unser Tipp: eine **Kondensationshaube** ab Werk. Dampf und Wrasen werden kondensiert, das Raumklima bleibt angenehm. Wer zusätzlich Gerüche und Fett filtern will, nimmt die PRO-Variante mit vierstufigem Filtersystem. Ob dadurch eine bauseitige Abluft entfallen kann, klären wir gerne mit Ihnen ab. Mit dem Mix-Zubehör lassen sich zwei JOKER platzsparend übereinander kombinieren. Ergänzen Sie das Gerät mit Backblechen, Geflügelrost oder Frittierkorb – so wird der Kombidämpfer zum Allrounder. Auf Wunsch gibt es eine individuelle Geräteeinweisung für Ihr Team.

Wir beraten Sie persönlich, liefern und installieren Ihren Eloma-Kombidämpfer und übernehmen die Wartung – mit dem eigenen Technikerservice von chrombox aus Baar, schweizweit. Über EcoGastro ist eine Förderung möglich, den Voucher lösen Sie selbst ein. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- Technisches Datenblatt (PDF)
- Massskizze (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Eloma JOKER
Gerätetyp:	Tischgerät
Kapazität:	5+1 GN 2/3
Position Bedienblenden:	links
Reinigung:	mit Schlauchbrause
Rostabstand mm:	67
Steuerung:	MT-Steuerung
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	5.8 kW
Türanschlag:	rechts
Breite mm:	650
Tiefe mm:	625
Höhe mm:	560
Gewicht kg:	70

Erstellt am 23.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.