Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

## Übersicht

# Berner BGAH60RSpeed – Elektro-Bratplatte-Auftischgerät System 60/20 Bratfläche Edelstahl hartplattiert gerillt, 600 × 600 mm, 9.4 kW

Berner

**Produktnummer:** BGAH60RSpeed




Erstellt am 24.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

# Beschreibung

**Elektro-Bratplatte-Auftischgerät System 60/20 Bratfläche Edelstahl hartplattiert gerillt**

**Ausführung:**

Leistungsstarke Elektro - Bratplatte als Auftischgerät. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301 Platte hartplattiert, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm Auflage-Werkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Anti-Haft-Wirkung Vorne mit Abwurfschacht (125 x 35 mm) in Fettschublade Bratplatte hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweisst mit Haarfugenverbindung Seitenflanken lasergeschweisst und mit Grundgehäuse verschraubt. **2 Heizzonen**

**Funktion:**

Speed-Hochleistungsheizelemente sorgen für schnelle Aufheizzeiten, gleichmässige Wärmeverteilung und hoher Temperaturstabilität bei starker Auslastung

Die Edelstahl-Bratfläche bietet einen hohen mechanischen Schutz, durch den Spezialschliff eine sehr gute Anti-Haft-Wirkung und ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 300°C. Die einfache Reinigung erfolgt mit warmem Wasser und dem mitgelieferten Edelstahl-Reinigungsschwamm.

**Scharfe Fettlöser und aggressive Reiniger sind nicht notwendig und Sie schonen die Umwelt.**

Der Abwurfschacht kann mit dem optional erhältlichen Verschlussstopfen (TAS) während des Bratvorgangs verschlossen werden und nimmt bei Bedarf Bratreste auf und wird in der Fettschublade gesammelt.

Der abnehmbare Edelstahlspritzschutz reduziert die Verschmutzung der Aufstellfläche deutlich.

**Lieferumfang:**

Regler mit Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) Anschlusskabel (2 m) mit Stecker abnehmbarer Spritzschutz Spezialspachtel Edelstahl-Reinigungsschwamm

**Technische Daten:**

| Breite x Tiefe | Vertiefung Bratfläche | Gesamthöhe | Bratfläche (B x T) | Temperaturbereich | Spannung | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 mm | 15 mm | 200 mm | 520 x 520 mm | 60° - 300°C | 400 V | 9,4 kW |

**Optionen und Zubehör:** Verschlussstopfen, Silberknebel, Goldknebel

Berner Kochsysteme werden in Deutschland gefertigt; die Lieferzeit ab Werk beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

**Downloads**

- Ausschreibungstext (LV, PDF)
- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

# Produktinformationen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Gerätelinie:** | System 60/20 |
| **Gerätetyp:** | Auftischgerät |
| **Material:** | CNS 18/10 |
| **Wärmequelle:** | Elektro |
| **Elektroanschluss:** | 400V / 50Hz / 3N |
| **Temperaturbereich °C:** | +60/+300 |
| **Anschlussleistung:** | 9.4 kW |
| **Breite mm:** | 600 |
| **Tiefe mm:** | 600 |
| **Höhe mm:** | 200 |