Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Eloma MULTIMAX 6-11 Kombidämpfer Gas, Rechtsanschlag

Eloma


Produktnummer: EL-610-680-001-3A

Optionen









Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Robust, einfach, zuverlässig: Der **Eloma MULTIMAX 6-11 Gas** ist der Kombidämpfer für Küchen, die ein solides Arbeitsgerät ohne Schnickschnack wollen. 6+1 Einschübe für GN 1/1 und Bäckernorm reichen für Restaurant, Heim oder Kantine.

Der MULTIMAX ist Elomas robuste Linie, reduziert aufs Wesentliche – gebaut in Deutschland vom Kombidämpfer-Spezialisten seit 1975. Frischdampfsystem, fugenloser Hygienegarraum, interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler und die Betriebsarten Dampf, Kombidampf und Heissluft decken den Küchenalltag ab. Der resistive 5-Zoll-Touchscreen mit sprachneutraler Bedienoberfläche ist schnell erklärt – auch für Teams, die verschiedene Sprachen sprechen. Die Schlauchbrause ist integriert.

Serienausstattung

- Frischdampfsystem
- Fugenloser Hygienegarraum
- Einhängegestell: Vario, seitlich versetzbar, 6+1 Einschübe für GN 1/1 und BN 64 (Bäckernorm)
- Tür mit Rechtsanschlag, LED-Beleuchtung, Zweifachverglasung und Schnellverschluss
- Interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler
- Betriebsarten Dampf, Kombidampf und Heissluft
- Manuelles Kochen, Sonderprogramme und Programmliste
- Resistiver 5 Zoll Touchscreen
- Sprachneutrale Bedienoberfläche
- Integrierte Schlauchbrause
- Schnittstellen USB, OPC-UA, REST-API und ProConnect
- Anschlusskabel

Dieser Artikel ist die Ausführung mit **Rechtsanschlag**, die Tür ist also rechts angeschlagen. Die Reinigungsausstattung und den Wärmetauscher wählen Sie oben bei den Varianten.

Beim Gasgerät beträgt die Anschlussleistung Gas 12 kW. Zusätzlich braucht es einen Elektroanschluss 230 V (1N AC) mit 1 kW.

Ein stabiles **Untergestell** mit Gerätefixierung bringt den Kombidämpfer auf eine bequeme Arbeitshöhe. Backbleche, Frittierkorb und Geflügelrost holen noch mehr aus dem Gerät heraus. Auf Wunsch gibt es eine individuelle Geräteeinweisung für Ihr Team.

Bei chrombox in Baar erhalten Sie alles aus einer Hand: Beratung, Lieferung, Installation und Wartung durch unseren eigenen Technikerservice – schweizweit. Eine Förderung über EcoGastro ist möglich; den Voucher lösen Sie selbst ein. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- Technisches Datenblatt (PDF)
- Massskizze (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Eloma MULTIMAX
Gerätetyp:	Tischgerät
Kapazität:	6+1 GN 1/1 + BN 64
Leistung:	12 kW
Rostabstand mm:	67
Wärmequelle:	Gas
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	1 kW
Türanschlag:	rechts
Breite mm:	925
Tiefe mm:	810
Höhe mm:	840
Gewicht kg:	132

Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.