Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

## Übersicht

# Patisserietheke RIVO VD, 140 breit

Tecnodom

**Produktnummer:** RI140SVDCGVERDE

### Optionen















Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

# Beschreibung

Die gekühlte Patisserietheke mit der geraden Scheibe und 11 verschiedenen Farbvarianten. 3 Glastablare bieten eine grosse Fläche zur Präsentation von Torten, Gebäck, Kleinbroten oder Snacks. Das unterste Glastablar und die Edelstahl-Auslagefläche sind statisch gekühlt. Die unterste Auslagefläche lässt sich bedienseitig 620 mm weit ausziehen und ist dadurch einfach zu befüllen. Auf den oberen Glastablaren ist zu beachten, dass die Neon-Beleuchtung Wärme ausstrahlen kann. Bei heiklen Köstlichkeiten empfiehlt sich daher, die optionale LED-Beleuchtung zu wählen.

## Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände
- oberer Bereich aus gehärtetem Antibeschlag-Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Elektronisches Bedienfeld
- Abtauen außerhalb des Zyklus

## Verfügbare Optionen

- LED-Beleuchtung für die Auslage-Fläche oder für den Sockel
- Räder-Kit, 2 Räder mit Bremsen, 2 Räder ohne
- transparente Schiebetüre zum Schliessen der Bedienseite

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

# Produktinformationen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Anzahl Schubladen:** | 1 |
| **Auslagefläche m2:** | 1.79 |
| **Bedienseite:** | standard: offen, optional: Schiebetüren |
| **Beleuchtung:** | Neon |
| **Gerätetyp:** | RIVO VD |
| **Kundenseite:** | gerades Glas, geschlossen |
| **Tiefe der Auslagefläche mm:** | 720 |
| **Elektroanschluss:** | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| **Kühlung:** | statisch, steckerfertig, zentralgekühlt |
| **Temperaturbereich °C:** | +3/+5 |
| **Anschlussleistung:** | mit Aggregat: 595 W, ohne Aggregat: 570 W |
| **geprüfte Umgebungstemperatur °C:** | + 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit) |
| **Material aussen:** | gehärtetes Glas |
| **Material innen:** | Edelstahl |
| **Breite mm:** | 1435 |
| **Tiefe mm:** | 876 |
| **Höhe mm:** | 1432 |
| **Füsse:** | 4 |
| **Gewicht kg:** | 210 brutto |