



Übersicht

Sushi-Schauvitrine HOSHIZAKI HNC-150BE-R-BLH, 1500 mm breit, LED, Maschinenfach rechts

Hoshizaki

Produktnummer: HNC-150BE-R-BLH



Beschreibung

Die **Hoshizaki Sushi-Schauvitrine HNC-150BE-R-BLH** präsentiert Sushi, Sashimi und Tapas gekühlt und appetitlich direkt vor den Augen Ihrer Gäste. Das gerundete Oberseitenglas und die **LED-Beleuchtung** setzen die frischen Zutaten in Szene, das schwarze Gehäuse fügt sich in jede Bar- und Thekengestaltung ein. Das Maschinenfach sitzt bei diesem Modell **rechts** – bestellen Sie es so, dass es auf der Gastseite liegt.

Die **statische Kühlung mit Rohrverdampfer** arbeitet ohne Ventilator: Die Luft bewegt sich gleichmässig und ohne Zwangsumwälzung, der Fisch trocknet nicht aus und verliert kein Gewicht. Das Kondenswasser gefriert am Verdampfer zu einer dekorativen Frostschrift, statt auf die Lebensmittel zu tropfen – die Vitrine taut nicht ab. Die Innenschalen lassen sich wenden und so der Abstand zum Verdampfer für verschiedene Fischarten anpassen; ein Thermometer im Innenraum zeigt die Temperatur jederzeit an. Temperaturbereich **+3 bis +5 °C**.

Aussenmasse **1500 × 345 × 270 mm** (B × T × H), Nutzinhalt 57 Liter, Anschlussleistung 145 W an 220–240 V / 50 Hz, steckerfertig. Rückseitige Schiebetüren zum Be- und Entladen, Innenschalen mit Nutradien für Speisen, Kältemittel R600a, zwei Ablaufrohrsanschlüsse 33 mm. Lieferumfang: 3 grosse und 1 kleine Innenschale. Gewicht 52 / 37 kg (brutto / netto).

Mit 1500 mm Breite und drei grossen Innenschalen bietet diese Ausführung Platz für ein mittleres Sushi-Sortiment – die meistgewählte Grösse für Restaurants mit Sushi-Theke. Bitte beachten: Die Sushi-Schauvitrine ist für die kurzzeitige, gekühlte Präsentation konzipiert und nicht für die längerfristige Lagerung von Lebensmitteln.

Weitere Breiten und die spiegelbildliche Ausführung mit Maschinenfach links finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir beraten Sie zur passenden Vitrine, liefern in der ganzen Schweiz und übernehmen den Service mit eigenen Technikern.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Bedienseite:	Schiebetüre
Farbe:	Schwarz
Gewicht kg brutto/netto:	52 / 37
Kältemittel:	R600A
Elektroanschluss:	1/220 - 240V/50Hz
Kühlung:	statisch
Temperaturbereich °C:	+3/+5
Nutzhalt Liter:	57
Anschlussleistung:	145 W
Breite mm:	1500
Tiefe mm:	345
Höhe mm:	270