Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Eloma JOKER MT Mobile Edition 6-11 Kombidämpfer, Bedienung oben, Rechtsanschlag

Eloma

Produktnummer: EL-615-383-001-3A







Optionen

Erstellt am 18.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Kochen, wo kein Wasseranschluss ist: Der **Eloma JOKER MT Mobile Edition 6-11** hat Tanks für Frisch- und Abwasser eingebaut und läuft deshalb ohne festen Wasseranschluss. Mit 5+1 Einschüben GN 1/1 ist er ideal für Catering, Events, Verkaufsläden, Theken und Buffets im Saal.

Eloma ist seit 1975 auf Kombidämpfer spezialisiert und baut seine Geräte in Maisach, Deutschland. Der JOKER ist der kompakte Kombidämpfer mit vollem Funktionsumfang. In der MT-Ausführung arbeiten Sie mit Dampf, Kombidampf, Heissluft und Heissluft mit Beschwadung, kochen und backen manuell oder über Programme und nutzen Multi Cooking PRO, Multi Baking PRO und die Wochenprogrammierung PRO. Der 7-Zoll-Touchscreen aus Glas lässt sich individuell einrichten – so sieht Ihr Team genau die Funktionen, die es im Alltag braucht. Dazu kommen der interne 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler für punktgenaue Ergebnisse. Der fugenlose Hygienegarraum lässt sich schnell sauber machen. Frischwasser- und Abwassertank sind fest eingebaut, so brauchen Sie weder Wasserzulauf noch Ablauf vor Ort.

Serienausstattung

- Fugenloser Hygienegarraum
- Einhängegestell: 5+1 Einschübe für GN 1/1
- Tür mit Rechtsanschlag, LED-Beleuchtung, Zweifachverglasung und Schnellverschluss
- Wassertanks für Frischwasser (6,5 Liter) und Abwasser (5 Liter)
- Interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler
- Betriebsarten Dampf, Kombidampf, Heissluft und Heissluft mit Beschwadung
- Manuelles Kochen und Backen sowie Sonderprogramme und Programmliste
- Kapazitiver 7 Zoll Touchscreen aus Glas
- Individualisierbares Bedienkonzept
- Multi Cooking PRO, Multi Baking PRO, Last® 20, Wochenprogrammierung PRO
- Schnittstellen USB, OPC-UA, REST-API und ProConnect
- Anschlusskabel

Dieser Artikel ist die Ausführung mit **Bedienung oben** und **Rechtsanschlag**. Das Bedienfeld sitzt über der Tür, dadurch bleibt das Gerät seitlich schlank und lässt sich gut zwischen andere Geräte stellen. Der Rechtsanschlag passt, wenn rechts eine Wand oder ein Nachbargerät steht – so öffnet die Tür zur freien Seite hin nicht in den Arbeitsweg.

Angeschlossen wird das Gerät an 400 V (3N AC) mit einer Anschlussleistung von 7,7 kW.

Für ein angenehmes Raumklima empfehlen wir eine **Kondensationshaube**: Sie kondensiert Dampf und Wrasen, sodass beim Türöffnen kein Dampfschwall in den Raum zieht. Die Ausführung PRO filtert zusätzlich Gerüche und Fett über ein vierstufiges Filtersystem. Ob dadurch eine bauseitige Abluft entfallen kann, klären wir gerne mit Ihnen ab. Mit dem Mix-Zubehör lassen sich zwei JOKER platzsparend übereinander kombinieren. Backbleche, Frittierkorb und Geflügelrost holen noch mehr aus dem Gerät heraus. Auf Wunsch gibt es eine individuelle Geräteeinweisung für Ihr Team.

Bei chrombox in Baar erhalten Sie alles aus einer Hand: Beratung, Lieferung, Installation und Wartung durch unseren eigenen Technikerservice – schweizweit. Eine Förderung über EcoGastro ist möglich; den Voucher lösen Sie selbst ein. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- Technisches Datenblatt (PDF)
- Massskizze (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Eloma JOKER
Gerätetyp:	Tischgerät
Kapazität:	5+1 GN 1/1
Position Bedienblenden:	oben
Rostabstand mm:	67
Steuerung:	MT-Steuerung
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	7.7 kW
Türanschlag:	rechts
Breite mm:	520
Tiefe mm:	805
Höhe mm:	805
Gewicht kg:	98

Erstellt am 18.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.