Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Ackermann Haubenspülmaschine H 540E* mit Ablaufpumpe

Ackermann

Produktnummer: 5261005







goldbee

Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die H 540 mit eingebautem Enthärter

Die Ackermann H 540E ist die H 540 der GoldBee-Serie mit integrierter, permanenter Wasserenthärtung: 60 Körbe pro Stunde, 500-x-500-mm-Korb mit 18 Tellern, 1.9 Liter Wasser pro Spülgang, Einfahrhöhe 460 mm. Für Hotels, Restaurants und Heime mit hartem Wasser und mittlerem Spülaufkommen, die keinen separaten Enthärter neben der Spülstrasse wollen.

Enthärter ohne Unterbruch

Der Enthärter regeneriert selbstständig und ohne Unterbruch für das Personal; nachgefüllt wird nur Regeneriersalz, wenn das Display es meldet. Der Wasseranschluss ist auf Kaltwasser bis 30 °C ausgelegt. Bei hohem Aufkommen – mehrere Stunden Dauerbetrieb täglich – empfehlen wir die H 540 mit externem Enthärter oder Osmoseanlage; dort lohnt sich auch die Variante H 540E KLIMA PLUS mit Wärmerückgewinnung und EcoGastro-Förderung.

Leise, weil doppelwandig

Korpus und Haube sind doppelwandig isoliert – weniger Geräusch, weniger Abwärme im Spülbereich. Das Display sitzt über der Haube auf Augenhöhe: farbcodierte Statusmeldung, Restlaufanzeige, Programmwahl über Textanzeige, Fehlermeldungen im Klartext. Sechs Programme (60, 120, 160 und 300 Sekunden, Wasserwechsel, Grundreinigung) und ein aktivierbares Thermodesinfektionsprogramm von 20 Minuten. Aufheizzeit rund 15 Minuten, weil der Boiler das Tankwasser vorheizt.

Ausstattung

Spülarme, Klarspülarme und Flächensiebe aus Edelstahl, tiefgezogener Tank, gewölbte Haubendecke mit Wasserrinnen. Netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe, Dosiergeräte für Spül- und Glanzmittel, Ablaufpumpe, aktives Laugenreinigungssystem und Selbstreinigungsprogramm mit Abschaltautomatik sind eingebaut. Anschlusswert 10.2 kW an 400 V / 3N, Tankinhalt 22 Liter, Masse 635 x 755 x 1565 mm (B x T x H, 2070 mm bei offener Haube), Gewicht 124 kg. Im Lieferumfang: Tellerkorb und Besteckeinsatz. Zu- und Ablauftische werden eingehängt und mit Winkeln fest verbunden; Wandabschlussblech für die Eckaufstellung als Option.

Service aus Baar

chrombox ist Schweizer Importeur von Ackermann. Wir planen die Spülstrasse mit Ihnen, liefern die passenden Zu- und Ablauftische, installieren und warten schweizweit. Ersatzteile und Ackermann Spülmittel liegen in Baar an Lager. Telefon 041 241 11 01.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	serienmässig eingebaut
Abwasseranschluss Ø mm:	30
Anzahl Programme:	6
Anzahl Teller /Korb:	18
Boilertemperatur °C:	80-85
Durchschnittliche Programmdauer:	113 s
Durchschnittliche Zyklusdauer:	238 s
Einfahrhöhe mm:	460
Energieverbrauch Erstbefüllung:	2,193 kWh
Energieverbrauch je Teller:	0,019 kWh
Energieverbrauch je Zyklus:	0,342 kWh
Gerätetyp:	goldbee
Höhe mm mit geöffneter Haube:	2070
Korbmass mm:	500 x 500
Kurzprogramm:	ja
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus:	0,205 kWh
Material Flächensiebe:	Edelstahl
Material Spülarme:	Edelstahl
Programmdauer:	60 / 120 / 160 / 300 Sek. + Wasserwechsel- und Grundreinigungsprogramm
Reinigungsleistung:	100 %
Tanktemperatur °C:	60-65
Tankvolumen Liter:	22

Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Theoretische Stundenleistung:	60 Körbe
Wasseranschluss :	3/4 "
Wasserverbrauch Erstbefüllung:	25,2 l
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	1.9
Wasserverbrauch je Teller:	0,11 l
Wasserverbrauch je Zyklus:	1,9 l
Wiederanschmutzungsleistung:	0,1 Partikel/Teller
Zeit für Erstbefüllung:	1710 s
eingebauter Enthärter:	ja
erforderlicher Wasserfliessdruck bar:	1-5
max. Zulaufwassertemperatur °C:	10-30
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	10.2 kW
Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Besteckeinsatz, Tellerkorb
Breite mm:	635
Tiefe mm:	755
Höhe mm:	1565
Gewicht kg:	124