Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Ackermann Spülmobil H50-V2 mit Maschine H 530-1S und Schlauchpendelbrause

Ackermann

Produktnummer: 9001063





Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die fahrbare Spülstrasse mit der Mobil-Haubenmaschine

Das Ackermann **Spülmobil H50-V2** ist eine komplette Spülstrasse auf Rollen: Haubenspülmaschine **H 530-1S**, Zulauftisch mit Becken und Schlauchpendelbrause, Ablauftisch und Teilentsalzungspatrone – alles fest auf einem Edelstahl-Basismobil montiert. Wasser, Abwasser und 400 V anschliessen, und die Anlage spült. Für Festwirtschaften, Zeltfeste, Caterer, Vereine, Feuerwehr- und Zivilschutzküchen sowie als Reserve in Grossbetrieben.

Die Maschine

Die H 530-1S ist eine für den mobilen Einsatz optimierte Ausführung der H 530 mit derselben Leistung: **40 Körbe pro Stunde**, 2.2 Liter Wasser pro Spülgang, Anschlusswert 9.6 kW an 400 V / 3N. Korb einschieben, Haube schliessen, das Programm startet automatisch.

Das Basismobil

Geschweisster Rohrrahmen aus Edelstahl 1.4301 mit Montageplatte für die Haubenmaschine, Zulauftisch mit **Spülbecken**, Spritzschutz und **Schlauchpendelbrause**, Ablauftisch, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen. In den Ecken lassen sich Höhenversteller einstecken, um die Anlage auf unebenem Boden auszurichten. Zwei herausnehmbare Wannen im Unterbau nehmen Wasseraufbereitung und Spülmittelkanister auf. Im Lieferumfang: Teilentsalzungspatrone TE 15-S. Die Abmessungen finden Sie in den technischen Daten. Eine Transportkiste ist auf Anfrage lieferbar und nicht im Preis enthalten.

Welches Spülmobil?

Für Standorte ohne Bodenablauf gibt es dieselbe Anlage als **Spülmobil H50-V2BW** mit Hauswasserwerk und Hebeanlage. Für höheres Aufkommen gibt es das Spülmobil H50-V3 mit H 540 (60 Körbe pro Stunde, doppelwandig und leiser) und für Kisten und Bleche das Spülmobil H60-V1 mit H 640.

Service aus Baar

chrombox ist Schweizer Importeur von Ackermann. Wir stellen das Spülmobil komplett zusammen, schulen Ihr Team bei der Übergabe und liefern Ackermann Spülmittel und Glanzmittel ab Lager Baar. Ersatzteile liegen in Baar, unsere Techniker warten schweizweit. Beratung unter **041 241 11 01** oder info@chrombox.ch.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	serienmässig eingebaut
Einfahrhöhe mm:	440
Gerätetyp:	bluebee
Korbmass mm:	500 x 500
Spülbecken mm:	500 x 400 x 250
Theoretische Stundenleistung:	40 Körbe
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	2.2
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	9.6 kW
Material aussen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Schlauchpendelbrause, Teilentsalzungspatrone TE 15-S
Breite mm:	1955
Tiefe mm:	720
Höhe mm:	1800

Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.