Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Ackermann Gläserspülmaschine / Bistrospülmaschine U 440 mit Ablaufpumpe

Ackermann

Produktnummer: 1451001







Erstellt am 20.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die leise Gläserspülmaschine für die Bar

Die Ackermann U 440 ist die Gläser- und Bistrospülmaschine der GoldBee-Serie: 400-x-400-mm-Korb, 40 Körbe pro Stunde, nur 1.5 Liter Wasser pro Spülgang, Anschluss an 230 V. Sie steht dort, wo Gäste sitzen – an der Bar, im Café, im Bistro – und ist darum vollständig doppelwandig gebaut: weniger Geräusch, weniger Abwärme.

Glasklare Gläser, unabhängig vom Wasserdruck

Der netzdruckunabhängige Boiler mit Drucksteigerungspumpe sorgt für eine konstante Nachspülung, auch wenn der Wasserdruck im Haus schwankt. Kombiniert mit einem externen Enthärter oder dem Unterbau mit integrierter Osmoseanlage kommen die Gläser ohne Polieren aus der Maschine.

Bedienung

Folientastatur, farbcodierte Statusmeldung (Maschine heizt, betriebsbereit, spült), Restlaufanzeige und ein optisches und akustisches Signal am Programmende. Bis zu sechs Programme: 60, 120, 160 und 300 Sekunden, Wasserwechsel und Grundreinigung. Aktives Laugenreinigungssystem, Selbstdiagnose, Anzeige für den Patronenwechsel bei TE/VE-Patronen. Der Boiler heizt das Tankwasser vor – die Maschine spült nie kalt.

Ausstattung

Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl, tiefgezogener Tank und Korbschienen, gewölbte Decke, Pumpenansaugsieb. Dosiergeräte für Spül- und Glanzmittel, Ablaufpumpe, Sanftanlauf der Waschpumpe, Thermostop und Selbstreinigungsprogramm mit Abpump- und Abschaltautomatik sind eingebaut; Zu- und Ablaufschlauch sowie Anschlusskabel liegen bei. Einfahrhöhe 300 mm, maximale Glashöhe 275 mm. Anschlusswert 3.4 kW an 230 V / 50 Hz, Tankinhalt 8 Liter, Boiler 2.6 Liter, Masse 466 x 556 x 695–710 mm (B x T x H), Gewicht 45 kg. Im Lieferumfang: Gläserkorb mit vier Reihen und Besteckköcher. Sauglanzen mit Leerstandsanzeige gegen Aufpreis.

U 440, U 430-2 oder U 540 Bistro?

Die U 430-2 der BlueBee-Serie hat dieselbe Korbgrösse und Bedienung, ist einwandig und günstiger – die richtige Wahl, wenn die Maschine in der Hinterküche steht. Die U 540 Bistro hat den grösseren 500-x-500-mm-Korb für bis zu 1000 Gläser pro Stunde.

Wasser, Spülmittel, Service

Wir messen die Wasserhärte bei Ihnen vor Ort und sagen Ihnen, ob ein Enthärter reicht oder eine Osmoseanlage nötig ist. Ackermann Spülmittel und Glanzmittel gibt es ab Lager Baar. chrombox ist Schweizer Importeur von Ackermann: Maschine und Ersatzteile liegen in Baar, unsere Techniker installieren und warten schweizweit. Telefon 041 241 11 01.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	serienmässig eingebaut
Abwasseranschluss Ø mm:	25
Anzahl Programme:	6
Anzahl Teller /Korb:	10
Boilertemperatur °C:	65, 65-85
Durchschnittliche Programmdauer:	119 s
Durchschnittliche Zyklusdauer:	286 s
Einfahrhöhe mm:	300
Energieverbrauch Erstbefüllung:	0,637 kWh
Energieverbrauch je Teller:	0,023 kWh
Energieverbrauch je Zyklus:	0,229 kWh
Gerätetyp:	goldbee
Korbmass mm:	400 x 400
Kurzprogramm:	ja
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus:	0,146 kWh
Material Flächensiebe:	Edelstahl
Material Spülarme:	Edelstahl
Optional gegen Aufpreis:	Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler
Programmdauer:	60 / 120 / 160 / 300 Sek. + Wasserwechsel- und Grundreinigungsprogramm
Reinigungsleistung:	88 %
Tanktemperatur °C:	60-65
Tankvolumen Liter:	8

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Theoretische Stundenleistung:	40 Körbe
Tiefe bei geöffneter Türe mm:	885
Wasseranschluss :	3/4 "
Wasserverbrauch Erstbefüllung:	7,4 l
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	1.5
Wasserverbrauch je Teller:	0,155 l
Wasserverbrauch je Zyklus:	1,55 l
Wiederanschmutzungsleistung:	1 Partikel/Teller
Zeit für Erstbefüllung:	983 s
erforderlicher Wasserfliessdruck bar:	1-5
max. Glashöhe mm:	275
max. Zulaufwassertemperatur °C:	10-55
Elektroanschluss:	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung:	3.4 kW
Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Drucksteigerungspumpe, Gläserkorb (4 Reihen)
Breite mm:	466
Tiefe mm:	556
Höhe mm:	695-710
Gewicht kg:	45

Erstellt am 20.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.