

Übersicht

Vakuummaschine VAC-STAR iVAQ25DB, Tischmodell mit Touch-Steuerung, Schweissbalken 2×465 mm

VAC-STAR

Produktnummer: V-5152

Optionen



Beschreibung

Die **VAC-STAR iVAQ25DB** ist das Doppelbalken-Modell, das zwei Beutel pro Zyklus verschliesst – und die neueste Generation der Schweizer Kammer-Vakuummachines: 2×465 mm Schweissbalken, 21 m³/h Vakuumpumpe, Kammer 510×475×210 mm, Gehäuse und Kammer aus Edelstahl.

Bedient wird die **iVAQ-Serie** über **Touch or Turn®**: Touchdisplay oder Drehknopf, auch mit Handschuhen. Das Quick-Start-Menü bietet drei Vakuum-Modi; **AutoVacuum** erkennt den Siedepunkt bei feuchten Produkten und Flüssigkeiten, **MaxVacuum** entgast und trocknet, **SoftAir** belüftet sanft, SealOFF und SealONLY schalten Vakuum oder Schweissung einzeln, BoostVAQ verkürzt die Zykluszeit um bis zu 25 %, CoolStart macht das Gerät schnell betriebsbereit. Serviceprogramme und Mehrsprachigkeit sind Serie.

Zwei Steuerungsvarianten stehen zur Wahl: **sQ (SensVAQ)** als Basis, nachrüstbar mit den Optionen GasVAQ, GreenVAQ, StepVAQ, PulseVAQ und MemoryVAQ – oder **cQ (ConnectVAQ)**, bei der alle Optionen enthalten sind, plus Echtzeituhr, Tonsignal, Wireless-Anbindung und Etikettendrucker-Schnittstelle für HACCP-konforme Etiketten.

Auf Wunsch liefern wir das Gerät mit der **stärkeren 40-m³/h-Pumpe** (Aufpreis, als Variante wählbar) – sinnvoll, wenn Sie mehrere hundert Beutel am Tag verarbeiten. Beide Ausführungen sind wahlweise mit 230 V oder 400 V Anschluss erhältlich; die Spannung geben Sie bei der Bestellung an.

Masse: aussen 574×610×465 mm (L × B × H), 83 kg, 2.3 kW. Passend für den Unterwagen Modell L sowie den Schrägeinsatz mit magnetischem Anschlagswinkel. Preise: sQ ab CHF 4'930.–, cQ ab CHF 6'280.– (exkl. MwSt.).

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummachines seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Katalog iVAQ 2025 \(PDF\)](#)
- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Video: [iVAQ im Überblick \(YouTube\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Tischgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	510×475×210
Passend für:	Unterwagen Modell L
Schweissnaht:	2×465 mm
Vakuumleistung m3/h:	21
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	2.3 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	574
Tiefe mm:	610
Höhe mm:	465
Gewicht kg:	83