


Übersicht

Cocktail-Station AT, 2 Türen, mit GN-Behältereinsetzung, Cocktailwanne mitgesteuert, zentralgeköhlt

Studio 54

Produktnummer: 66269113

Optionen



Beschreibung

Die **Cocktail-Station AT** von Studio 54 ist die Arbeitsstation für die Bar: unten ein Getränkekühltisch mit 2 Türen (+4/+8 °C), oben die **Cocktailwanne** mit Eisfach und gelochter Abtropffläche, hier ausgerüstet mit dem **GN-Behältereinsatz** (6 Behälter GN 1/3 und 6 GN 1/6 mit Edelstahldeckeln) für Früchte, Garnituren und Zutaten. Die Wanne wird **mitgesteuert**, läuft also über die Regelung des Unterbaus. Das Möbel ist für den **Anschluss an Zentralkälte** (ohne Aggregat, Kältemittel R134a) mit Installationsfach 180 mm, digitaler Steuerung und Ein/Aus-Schalter. Aussenmasse B 1510 × T 680 × H 850 mm (Korpus 480 mm + Aufsatz), Arbeitshöhe 850 mm.

Die **AT-Serie** ist auf den Getränkebetrieb ausgelegt: Front aus **Edelstahl AISI 304**, Korpus innen und aussen aus AISI 430, Türrahmenprofil gegen Kältebrücken, werkzeuglos wechselbare Magnetdichtungen und ein spülmaschinenfester Gewebefilter vor dem Kondensator. Der beschichtete Verdampfer mit Umluft verteilt die Kälte gleichmässig, die Abtauung läuft automatisch. Die Isolation von 45 mm hält die Temperatur auch bei Klimaklasse 4 (30 °C / 55 % r. F.). Die Türöffnungsseite ist kostenlos wählbar, der 35-mm-Sockel auf Wunsch nach Mass.

Masse und Anschluss: B 1510 × T 680 × H 850 mm · Gewicht 57 kg (brutto 72 kg) · Steuerspannung 230 V / 50 Hz, benötigte Kälteleistung 410 W bei ?10 °C, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (alternativ Tauwasserverdunstung als Zubehör) · Auf Wunsch mit **CO?-Verdampfer** für CO?-Kälteanlagen (Aufpreis als Zubehör) · Türöffnung 479 × 379 mm.

Kein Möbel von der Stange – Sie stellen es zusammen: Arbeitsplatte glatt oder mit Aufkantung, Sockel 45–100 mm, verstellbare Edelstahlfüsse oder Rollen, Schlösser, Rahmenheizung für warme Räume, zusätzliche Zwischenborde und U-Schienen, gelochter Einlegeboden und Eisbehälter für Crushed Ice – die passenden Optionen finden Sie unten als Zubehör und legen sie mit in den Warenkorb. Die Seite des Aggregat- bzw. Installationsfachs wählen Sie als Variante (rechts oder links), den Türanschlag geben Sie uns bei der Bestellung an. Auf Anfrage: Tür raster 500 mm, farbige oder dekorbeschichtete Fronten (Holz, Glas), Sondermasse und komplette Bartheiken nach Ihrer Zeichnung.

chrombox plant und liefert komplette Bar- und Buffetzeilen aus Getränkekühlischen, Fasskühlern, Cocktail-Stationen und neutralen Modulen von Studio 54. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot mit Beratung, Lieferung, Montage und eigenem Technikerservice in der ganzen Schweiz zusammen.

Dokumente

- [Broschüre Profidesign \(PDF\)](#)
- [Prospekt AT-Serie chrombox \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung Getränkepult AT \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	2
Gerätetyp:	Getränke
Gewicht kg brutto/netto:	72 / 57
Kältemittel:	R134a
Tauwasserverdunstung:	nein, Ablauf am Boden
Tischblatt:	Cocktailwanne mit Abtropffläche
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, zentralgeköhlt
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	elektronisch
Anschlussleistung:	0.06 kW
Kälteleistung:	410 W
Isolierung mm:	45
Material aussen:	Edelstahl AISI 304 (Front), AISI 430 (Korpus)
Material innen:	Edelstahl AISI 430
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	pro Tür 1 gelochtes Zwischenbord mit kippsicheren U-Schienen · 6 GN-Behälter 1/3 und 6 GN 1/6 mit Deckeln
Breite mm:	1510
Tiefe mm:	680

Höhe mm:	850
Füsse:	35 mm Edelstahlsockel (Gesamthöhe 515 mm)