

Übersicht

Geschirrspülmaschine U 530-1 / U 530-1E*

Produktnummer: 2331005




Optionen

Ausstattung

U 530-1

U 530-1E*



Beschreibung

* E = Enthärter / Wasserenthärter

Das Basismodell U 530-1 bietet sauberes Spülen zu kleinem Preis bei sparsamem Verbrauch.



bluebee der solide Standard - langlebig - benutzerfreundlich - zuverlässig - Top Preis-/Leistungsverhältnis

Die sehr geringe Spüldauer ermöglicht Ihnen, selbst an Tagen mit Hochbetrieb, stets ausreichend saubere Teller für Ihre Gäste zur Verfügung zu haben.

Die Bedienung der Maschine erfolgt über Folientastatur. Die Handhabung ist einfach und benutzerfreundlich. Der Tankinnenraum und die Korbschienen sind tiefgezogen, um die Bildung von Schmutzecken zu vermeiden. Die Decke ist gewölbt, damit nach dem Spülvorgang kein Wasser von oben auf das saubere Spülgut tropfen kann. Das zweigeteilte flächendeckende Tanksieb ist einfach zu entnehmen und zu reinigen.

Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler ermöglichen glasklares Spülen bei minimalem Einsatz von Spülmittel. Für ein perfektes Spülergebnis ist die Wasserqualität entscheidend. Wir empfehlen, die Geschirrspülmaschine mit einer Wasserenthärtung zu betreiben.

Weitere Vorzüge:

- elektronische Bedienung und Steuerung
- bis zu 4 Spülprogramme, 70 - 180 Sekunden
- neu auch mit Abpump-Programm und mit Grundreinigungsprogramm für Spülgut mit starken Belägen
- integrierte Selbstdiagnose
- Pumpenansaugsieb
- getrennte Wasch- und Klarspülarms aus CrNiStahl und Kunststoff
- eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler
- QUICKSTART-Funktion aktivierbar, Thermostopp-Funktion, Energiesparfunktion aktivierbar
- Öko-Klarspülsystem
- eingebaute Ablaufpumpe

Der Hersteller Ackermann verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Spülmaschinen für die Gastronomie. Mit ständiger Forschung und Entwicklung entwickelt der deutsche Hersteller Geräte mit innovativster Technik und höchster Qualität. Die Firma Ackermann legt grossen Wert auf Wirtschaftlichkeit bei bestmöglicher Umweltschonung.

Option

Die Geschirrspülmaschinen U 530-1 und U 530-1E sind optional mit Stromanschluss 230 V / 50 Hz erhältlich. Der Anschlusswert liegt dann bei 3.45 kW.

In der Ausführung U 530-1E haben Sie den zusätzlichen Komfort der integrierten, permanenten Wasserenthärtung. Ebenfalls eingebaut ist beim U 530-1E ein netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe. Sie ermöglicht ein gleichbleibendes Reinigungsergebnis unabhängig von Wasserdruckschwankungen.

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	serienmässig eingebaut
Abwasseranschluss Ø mm:	25
Anzahl Programme:	4
Boilertemperatur °C:	80-85
Einfahrtiefe mm:	360
Gerätetyp:	bluebee
Korbmass mm:	500 x 500
Kurzprogramm:	ja
Material Flächensiebe:	Kunststoff
Material Spülarme:	CrNi-Stahl und Kunststoff
Optional gegen Aufpreis:	Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler
Programmdauer:	70 / 120 / 180 / 600 Sek.
Tanktemperatur °C:	60-65
Tankvolumen Liter:	20
Theoretische Stundenleistung:	40 Körbe
Tiefe bei geöffneter Türe mm:	1005
Wasseranschluss :	3/4 "
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	U 530-1: 2.0 (druckabhängig) / U 530-1E: 2.0
eingebauter Enthärter:	U 530-1: nein / U 530-1E: ja
erforderlicher Wasserfliessdruck bar:	U 530-1: 2-5 / U 530-1E: 1-5
max. Teller Ø mm:	330
max. Zulaufwassertemperatur °C:	U 530-1: 10-55 / U 530-1E: 10-30

Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	5.4 kW
Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Besteckeinsatz, Tellerkorb
Breite mm:	575
Tiefe mm:	600
Höhe mm:	820-840
Gewicht kg:	62 / 67