

## Übersicht

# Backwarenvitrine BRIO 187 Q, freistehend

Produktnummer: BRIO187Q



COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**



## Beschreibung

Die Standkühlvitrine BRIO mit der ansprechend gebogenen Front und den Einlageböden aus Glas erlaubt besten Einblick in die Auslage ihrer Kuchen, Desserts, Getränke, Patisserie oder ähnlichem. Kundenseitig ist die Standkühlvitrite geschlossen. Die Seitenteile sind aus stabilem Doppelglas gefertigt. Die Rückseite ist standardmässig mit Schiebetüren versehen. Optional lassen sich Pendeltüren montieren.

Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standkühlvitrite.

Die umluftgekühlte Backwarenvitrine BRIO ist freistehend oder als Einbauversion erhältlich. Mögliche Farben: silber (Code 02) und schwarz (Code 13).

## Optionen

- Türschloss
- Pendeltüren
- Einbauversion (ohne Abdeck-Paneele um die Kühleinheit)
- temperaturneutrale Vitrine (ohne Kühlung)
- ohne Kompressor für Anschluss an Zentralkühlung

## Produktinformationen

### Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	unten
Bedienseite:	Schiebetüre
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	BRIO
Kapazität:	600 Liter
Kundenseite:	geschlossen
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	70
Tauwasserverdunstung:	ja
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+10
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	600 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Chromstahl-Lüftungsgitter, Doppel-Isolationsglas, Rahmen: Stahlblech galvanisiert
Material innen:	Edelstahl, Glas
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	2 Glastablar (280 x 865 mm) und 4 Glastablar (396 x 865 mm)
Breite mm:	1806
Tiefe mm:	720
Höhe mm:	1342

<b>Füsse:</b>	Rollen 60 mm
<b>Gewicht kg:</b>	271