

## Übersicht

# Standkühlvitrine KARINA 187 Q, freistehend

Produktnummer: KARINA187Q



COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**



## Beschreibung

Die gekühlte Verkaufsvitrine KARINA präsentiert Backwaren, Getränke, Patisserie, Desserts und Joghurts kundennah und verkaufsfördernd. Sie ist freistehend auf 4 schwenkbaren Rollen oder als Einbauversion erhältlich.

Einlageböden aus Sicherheitsglas ermöglichen eine gute Einsicht auf die Auslage. Jeder Einlageboden ist mit einem energiesparendem LED-Band beleuchtet. Das Bodenblech ist aus perforiertem Chromstahl gefertigt und sehr einfach zu reinigen. Die Standkühlvitrine ist kundenseitig geschlossen.

Erhältlich in den Farben silber (Code 02) und schwarz (Code 13).

### Optionen

- Türschloss
- Pendeltüren
- Schiebetüre kundenseitig
- Antibeschlag-Folie für Türe und/oder 3 Seitengläser
- (bitte beachten: die Folie wird werkseitig montiert und kann trotzdem kleine Luftbläschen aufweisen)
- Einbauversion (Version SP; ohne Abdeck-Paneele um die Kühleinheit)
- temperaturneutrale Vitrine (ohne Kühlung)
- ohne Kompressor für Anschluss an Zentralkühlung

## Produktinformationen

### Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	unten
Bedienseite:	Pendeltüre
Beleuchtung:	LED
Bemerkungen:	Deckplatte aus Glas für beste Einsicht
Gerätetyp:	KARINA
Kapazität:	750 Liter
Kundenseite:	geschlossen
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	70
Tauwasserverdunstung:	ja
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+10
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	600 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Chromstahl-Lüftungsgitter, Doppel-Isolationsglas, Rahmen: Stahlblech galvanisiert
Material innen:	Edelstahl, Glas
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	6 Glastablare (395 x 865 mm)
Breite mm:	1800
Tiefe mm:	700

<b>Höhe mm:</b>	1340
<b>Füsse:</b>	Rollen 60 mm
<b>Gewicht kg:</b>	307