Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

## Übersicht

# Berner BFS1KTD – Elektro-Fritteuse System 70 mit Verbindungssystem, 400 × 700 mm, 10 kW

Berner

**Produktnummer:** BFS1KTD



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

# Beschreibung

**Elektro-Fritteuse System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)**

**Ausführung:**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3- seitig geschlossen, vorn mit Türe) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweisstem Fritteusenbecken aus Edelstahl und seitlichem Verbindungssystem . Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit der Bodenplatte fest verschraubt und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füssen (10 - 20 mm).

**Ausführung:**

- Elektro Fritteuse mit einem Becken als
- **Verstärkte Heizung**
- Heizkörper ausschwenkbar zur leichten Reinigung
- Fritteusenbecken hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweisst mit seitlicher Haarfugenverbindung
- Seitenflanken lasergeschweisst und mit Grundgehäuse verschraubt.

**Technik:**

Das ausschwenkbare Heizungselement liegt direkt im Becken und kann zur Reinigung aus dem Becken geschwenkt und arretiert werden. Beim Ausschwenken wird das Heizelement durch den angebrachten Endschalter sofort abgeschalten. Über der Heizung befindet sich ein Grobsieb und verhindert das Absinken von Produktresten auf den Beckenboden. Die Fritteusenkörbe können zum Abtropfen an dem Heizungsschwenkblock eingehängt werden.

**Bedienung:**

Die einfache Bedienung erfolgt über einen Thermostatregler mit Heiz- , Betriebsanzeigelampe und rote LED zum Anzeigen bei ausgeschwenktem Heizelement.

**Lieferumfang:**

- Anschlusskabel (2 m)
- Grobsieb
- Ein Fritteusenkorb pro Becken
- Edelstahldeckel

**Technische Daten:**

- Aussenmasse Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 250
- Verstellmöglichkeit der Gerätefüsse ca 20 mm
- Gesamtinhalt: 10 Liter
- Beckenanzahl: 1
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 10,0 kW

**Optionen und Zubehör:** Option Asia zur Anhebung der Temperatur auf 195°C, Silberknebel, Goldknebel, Abschlussblende links, Abschlussblende rechts

Dieses Gerät ist wahlweise **mit ITC-Temperatursteuerung** (bis 250 °C, Aufpreis) erhältlich. Nennen Sie uns bei der Anfrage die gewünschte Ausführung.

**Artikel BFS1KTD:** Elektroanschluss 400 V / 50 Hz / 3N, Anschlussleistung 10 kW, Aussenmasse 400 × 700 × 250 mm.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Berner Kochsysteme werden in Deutschland gefertigt; die Lieferzeit ab Werk beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

**Downloads**

- Ausschreibungstext (LV, PDF)
- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

**Schaltpläne**

- Schaltplan (1)
- Schaltplan (2)

# Produktinformationen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Gerätelinie:** | System 70/25 |
| **Material:** | CNS 18/10 |
| **Wärmequelle:** | Elektro |
| **Elektroanschluss:** | 400V / 50Hz / 3N |
| **Anschlussleistung:** | 10 kW |
| **Breite mm:** | 400 |
| **Tiefe mm:** | 700 |
| **Höhe mm:** | 250 |