Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BWBKTT – Elektro-Wasserbad Auftischgerät System 60/20 GN 1/1, 400 × 600 mm, 1.8 kW

Berner

Produktnummer: BWBKTT



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Elektro-Wasserbad Auftischgerät System 60/20 GN 1/1

Ausführung:

Wasserbad als Auftischgerät. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301 Eingeschweisste Wanne GN 1/1 150 Ablasshahn zur Entleerung nach vorn Seitenflanken lasergeschweisst mit Haarfugenverbindung fest mit Grundplatte verschraubt. Gehäuse steht auf 4 höhenverstellbaren rutschfesten Füssen. **ohne Wasserzulauf**

Funktion:

Beheizung über Thermostatregler und Hauptschalter mit Betriebsanzeige- und Heizanzeigelampe in der Schalterblende

Das GN 1/1 Becken mit einer Tiefe von 150 mm wird von einer aussen am Becken angebrachten Flächenheizung vollflächig beheizt.

Das Gerät ist zum Warmhalten verschiedener Produkte geeignet

Lieferumfang:

Anschlusskabel (2 m) mit Stecker

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Wanne	Gesamthöhe	Wannentiefe (B x T)	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
400 x 600 mm	GN1/1	200 mm	150 mm	30° - 90°C	230 V	1,8 kW

Optionen und Zubehör: Silberknebel, Goldknebel

Berner Kochsysteme werden in Deutschland gefertigt; die Lieferzeit ab Werk beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- Ausschreibungstext (LV, PDF)
- CE-Konformitätserklärung (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	System 60/20
Gerätetyp:	Auftischgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Temperaturbereich °C:	+30/+90
Anschlussleistung:	1.8 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	600
Höhe mm:	200