

Übersicht

Klimavitrine Gastronomia Della Marta Teca C18 – 8 Roste, Inselversion, beidseitig verglast

Della Marta

Produktnummer: TEP-C18



Beschreibung

Die **Klimavitrine Gastronomia Della Marta Teca C18** (TEP-C18) präsentiert **Käse, Feinkost und Fleisch** auf 8 Rosten – als Klimavitrine im Restaurant, im Hofladen oder an der Theke. Sie gehört zur freistehenden Linie Teca von Della Marta.

Die **Ausführung Centrale** ist die Inselversion: beidseitig verglast, von beiden Seiten einsehbar und bedienbar – mit dem patentierten zentralen Kühlsystem, bei dem alle Produkte gleich weit von der Kältequelle entfernt liegen. Schiebetüren aus Glas, LED-Beleuchtung und ein digitaler Temperaturregler gehören zur Grundausstattung; über die Della-Marta-App lassen sich Temperatur, Betriebsdaten und Fernwartung steuern.

Masse und Anschlusswerte: 874 × 568 × 1865 mm (B × T × H); Nutzinhalt 570 l; 230 V / 50 Hz, 320 W; Kältemittel R290 (95 g); Klimaklasse SN-N; Gewicht 155 kg. Temperaturbereich +4 bis +14 °C. Der Rahmen (Cornice) ist nicht im Preis enthalten und wird in der gewünschten Ausführung separat bestellt.

Einsatzbereich: Restaurants, Käsereien und Hofläden, Delikatessengeschäfte, Hotel- und Frühstücksbuffets. Aussenrahmen in Linear, Dune oder Classica, in MDF-Farben, Metall, Leder oder jeder RAL-Farbe; Innenausstattung silber eloxiert oder schwarz pulverbeschichtet.

Zubehör, Rahmen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen, inklusive Lieferung und Inbetriebnahme in der ganzen Schweiz.

Dokumente

- [Katalog Teca \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung Della Marta \(PDF\)](#)
- [Internationale Werksgarantie \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Ausstattung:	Rückwand verglast (beidseitig einsehbar)
Beleuchtung:	LED 4000 K neutralweiss
Einsatzbereich:	Gastronomie (Fleisch, Käse, Feinkost)
Gerätelinie:	Della Marta Teca
Gerätetyp:	Standgerät
Geräusch-Emission db:	47
Klimatische Klasse:	SN-N
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	zentrales Kühlsystem (patentiert), Kompressor mit fester Drehzahl
Temperaturbereich °C:	+4 bis +14
Nutzzinhalt Liter:	570
Anschlussleistung:	0.32 kW
Breite mm:	874
Tiefe mm:	568
Höhe mm:	1865
Gewicht kg:	155