

Übersicht

Standkühlvitrine SNELLE 401 BTV, freistehend

Produktnummer: SNELLE401BTV



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO



Beschreibung

Die Standtiefkühlvitrinen-Serie SNELLE ist die formschöne Vitrinen-Serie des italienischen Herstellers Tecfrigo ausgerichtet für Konditoreien und Eisdielen. Torten, Canapées, Getränke oder hausgemachtes Eis lassen sich in dieser freistehenden Tiefkühlvitrine mit Rundum-Einsicht verkaufsfördernd präsentieren. Der Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die Dessert-Vitrine ist auf 4 Seiten 3fach isolierverglast.

Die Tiefkühlvitrine ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Der Innenraum ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Über das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standtiefkühlvitrine.

Erhältlich in den Farben silber (Code 02) und bronze (Code 01).

Optionen

- Türschloss
- Selbstschliessende Türe
- Rückseitiges Spiegelglas
- Automatische Heissgas-Abtauung

Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Anordnung Kälteaggregat: | oben |
| Beleuchtung: | LED |
| Gerätetyp: | SNELLE |
| Kapazität: | 400 Liter |
| Kältemittel: | R290 |
| Luftfeuchtigkeit %: | 40 |
| Tauwasserverdunstung: | ja |
| Elektroanschluss: | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung: | Umluft |
| Temperaturbereich °C: | -10/-21 |
| Abtauung: | automatisch |
| Anschlussleistung: | 500 W |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit) |
| Material aussen: | 3 fach Isolationsglas, Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert |
| Material innen: | Chromstahl |
| Türe: | Glas |
| im Lieferumfang enthalten: | 5 Gitterroste (420 x 450 mm), höhenverstellbar |
| Breite mm: | 595 |
| Tiefe mm: | 645 |
| Höhe mm: | 1780 |
| Füsse: | Rollen 60 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen |
| Gewicht kg: | 144 |