Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BFWH3.5 – Induktions-Auftischwok System 45 mit einer Kochstelle, 400 × 600 mm, 3.5 kW

Berner

Produktnummer: BFWH3.5



chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Artikel BFWH3.5 – Induktions-Auftischwok System 45 mit einer Kochstelle.

Ausführung

Chromnickelstahl 18/10 (DIN 1.4301), tiefgezogen und geschliffen. Das Gehäuse steht auf rutschfesten Füssen und lässt sich mit einem Zug abwischen – es gibt keine Kanten, in denen sich Fett sammelt. Auftischgeräte brauchen keinen festen Einbau: Sie stellen das Gerät dorthin, wo Sie es gerade benötigen, und schliessen es an eine Steckdose oder einen Festanschluss an.

Technik

Die Wokmulde ist der Form des Pfannenbodens nachgeformt, damit die Spule über die ganze Rundung Kontakt hat. So steht die Hitze dort, wo im Wok gearbeitet wird, und der Wechsel zwischen Anbraten und Ziehenlassen geschieht ohne Verzögerung. Ohne Pfanne schaltet das Gerät ab.

Technische Daten

- **Aussenmasse (B × T × H):** 400x600x200mm (BxTxH)
- **Spule:** ngrösse in mm: 1 x Wok 300 Punktstar
- **Spannung:** 230 V
- **Anschlussleistung:** 3,5 kW

Berner fertigt auf Bestellung, die Lieferzeit beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Passendes Zubehör führen wir ebenfalls. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Auftischgeräte
Gerätetyp:	Auftischwok
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	3.5 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	600
Höhe mm:	200