Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BPWKTD – , 400 × 700 mm, 1 kW

Berner

Produktnummer: BPWKTD



Erstellt am 24.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Pommes Wärmer System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Bodenplatte aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar.

Abdeckung mit flächenbündig eingesetzter Pommeswanne GN 1/1 und seitlichem Verbindungssystem . Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit der Bodenplatte fest verschraubt steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füssen (10 - 20 mm).

Technik:

Die flächenbündig in die Abdeckung eingeschweisste Pommes Wanne wird von einer unter dem Becken angebrachten Flächenheizung beheizt. In der Wanne befindet sich ein gewölbtes Lochblech zur Auflage der fertigen Pommes. Zusätzlich sorgt ein an der Stirnseite angebrachter Infrarot Wärmestrahler von oben für ausreichend Temperatur, um die eingelegten Pommes über längeren Zeitraum warm zu halten.

Bedienung:

Die Flächenheizung und der Wärmestrahler sind über jeweilige Schalter in der Schalterblende getrennt aktivierbar.

Technische Daten:

- Aussenmasse Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 750 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Verstellmöglichkeit der Gerätefüsse ca 20 mm
- Wanne GN 1/1 150 mm tief
- Spannung in Volt: 230 V
- Leistung in kW: 1,0 kW

Optionen und Zubehör: Trennblech für verschiedene Produktsorten, Edelstahlknebel, Silberknebel, Goldknebel, Abschlussblende rechts, Abschlussblende links

Dieses Gerät ist wahlweise **mit ITC-Temperatursteuerung** (bis 250 °C, Aufpreis) erhältlich. Nennen Sie uns bei der Anfrage die gewünschte Ausführung.

Artikel BPWKTD: Elektroanschluss 230 V / 50 Hz / 1N, Anschlussleistung 1 kW, Aussenmasse 400 × 700 × 250 mm.

Berner Kochsysteme werden in Deutschland gefertigt; die Lieferzeit ab Werk beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- Ausschreibungstext (LV, PDF)
- CE-Konformitätserklärung (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	System 70/25
Material:	CNS 18/10
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	1 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	250