Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Eloma GENIUS 6-11 Kombidämpfer Elektro, Linksanschlag


Eloma

Produktnummer: EL-611-391-001-3A

Optionen







chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Morgens Gipfeli backen, mittags das Menü garen, abends à la carte: Der **Eloma GENIUS 6-11 Elektro** mit 6+1 Einschüben für GN 1/1 und Bäckernorm macht das alles mit.

GENIUS steht bei Eloma für Vielseitigkeit: kochen, garen, backen – alles in einem Gerät, gebaut in Maisach (D) vom Kombidämpfer-Spezialisten seit 1975. Das Frischdampfsystem mit Wärmetauscher, der interne 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler und die Betriebsarten Dampf, Kombidampf, Heissluft und Heissluft mit Beschwadung sorgen für gleichmässige Ergebnisse. Bedient wird über einen 9-Zoll-Touchscreen aus Glas, den Sie individuell einrichten können – inklusive Multi Cooking PRO, Multi Baking PRO und Wochenprogrammierung PRO. Serienmässig dabei ist das hybride Reinigungssystem autoclean® PRO mit integrierter Schlauchbrause. Und weil Eloma die Abmessungen seit Jahren nicht verändert hat, passt ein neues Gerät meist 1:1 an den Platz des alten.

Serienausstattung

- Frischdampfsystem mit Wärmetauscher
- Fugenloser Hygienegarraum
- Einhängegestell: Vario, seitlich versetzbar, 6+1 Einschübe für GN 1/1 und BN 64 (Bäckernorm)
- Tür mit Linksanschlag, LED-Beleuchtung, Zweifachverglasung und Schnellverschluss
- Interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler
- Betriebsarten Dampf, Kombidampf, Heissluft und Heissluft mit Beschwadung
- Manuelles Kochen und Backen sowie Sonderprogramme und Programmliste
- Kapazitiver 9 Zoll Touchscreen aus Glas
- Individualisierbares Bedienkonzept
- Multi Cooking PRO, Multi Baking PRO, Last® 20, Wochenprogrammierung PRO
- Hybrides Reinigungssystem autoclean® PRO und integrierte Schlauchbrause
- Schnittstellen LAN, USB, OPC-UA, REST-API und ProConnect
- Anschlusskabel

Dieser Artikel ist die Ausführung mit **Linksanschlag**: Die Tür ist links angeschlagen – sinnvoll, wenn links eine Wand steht und die Tür sonst in den Arbeitsweg ragen würde. Oben bei den Varianten legen Sie die Türverglasung fest.

Für den Betrieb brauchen Sie einen Anschluss 400 V (3N AC); die Anschlussleistung beträgt 11 kW.

Auf einem passenden **Untergestell** mit Fixierung steht das Gerät sicher und auf angenehmer Arbeitshöhe. Mit Backblechen, Frittierkorb und Geflügelrost nutzen Sie den Kombidämpfer noch vielseitiger.

Als Eloma-Fachpartner aus Baar begleiten wir Sie von der Beratung über Lieferung und Installation bis zur Wartung – mit unserem eigenen Technikerservice, schweizweit. Gut zu wissen: Eine Förderung über EcoGastro ist möglich – den Voucher lösen Sie selbst ein. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- Technisches Datenblatt (PDF)
- Massskizze (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Eloma GENIUS
Gerätetyp:	Tischgerät
Kapazität:	6+1 GN 1/1 + BN 64
Rostabstand mm:	67
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	11 kW
Türanschlag:	links
Breite mm:	925
Tiefe mm:	810
Höhe mm:	840
Gewicht kg:	117

Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.