


## Übersicht

# Fasskühltisch AT, 2 Fächer, H 815 × T 680 mm, zentralgeköhlt

Studio 54

Produktnummer: 66266022

## Optionen



## Beschreibung

Der **Fasskühltisch AT mit 2 Fächern** von Studio 54 ist für **Bierfässer** gebaut: Tür raster 700 mm statt 580 mm, ohne Mittelholm, mit verstärktem Boden – so passen KEG-Fässer bequem hinein. Kühlung auf +4/+8 °C, für den **Anschluss an Zentralkälte** (ohne Aggregat, Kältemittel R134a) mit Installationsfach 180 mm, digitaler Steuerung und Ein/Aus-Schalter. Korpushöhe 815 mm, Aussenmasse B 1580 × T 680 × H 850 mm.

Die **AT-Serie** ist auf den Getränkebetrieb ausgelegt: Front aus **Edelstahl AISI 304**, Korpus innen und aussen aus AISI 430, Tür rahmenprofil gegen Kältebrücken, werkzeuglos wechselbare Magnetdichtungen und ein spülmaschinenfester Gewebefilter vor dem Kondensator. Der beschichtete Verdampfer mit Umluft verteilt die Kälte gleichmässig, die Abtauung läuft automatisch. Die Isolation von 45 mm hält die Temperatur auch bei Klimaklasse 4 (30 °C / 55 % r. F.). Die Türöffnungsseite ist kostenlos wählbar, der 35-mm-Sockel auf Wunsch nach Mass.

**Masse und Anschluss:** B 1580 × T 680 × H 850 mm · Gewicht 89 kg (brutto 120 kg) · Steuerspannung 230 V / 50 Hz, benötigte Kälteleistung 470 W bei ?10 °C, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (alternativ Tauwasserverdunstung als Zubehör) · Auf Wunsch mit **CO<sub>2</sub>-Verdampfer** für CO<sub>2</sub>-Kälteanlagen (Aufpreis als Zubehör) · Türöffnung 479 × 714 mm.

**Kein Möbel von der Stange – Sie stellen es zusammen: Ladenmodule** statt Türen (2/5–3/5, 1/3–2/3, 1/2–1/2, 1/3–1/3–1/3 oder 3/5), auf Wunsch mit Übervollauszügen und Flaschentrennstäben; Glasschubladen und Türdekorrahmen, **Glastür** mit LED-Beleuchtung für die Bar-Atmosphäre, Flaschenkühlwanne Mod 4/6/8 als Beistell- oder Einbauwanne, Rotweinfach und Neutrallade über dem Aggregatfach, **Arbeitsplatte** glatt oder mit Aufkantung, Sockel 45–100 mm, verstellbare Edelstahlfüsse oder Rollen, Schlösser, Rahmenheizung für warme Räume, zusätzliche Zwischenborde und U-Schienen, zusätzlicher verstärkter Boden – die passenden Optionen finden Sie unten als Zubehör und legen sie mit in den Warenkorb. Die Seite des Aggregat- bzw. Installationsfachs wählen Sie als Variante (rechts oder links), den Türanschlag geben Sie uns bei der Bestellung an. Auf Anfrage: Tür raster 500 mm, farbige oder dekorbeschichtete Fronten (Holz, Glas), Sondermasse und komplette Bartheiken nach Ihrer Zeichnung.

chrombox plant und liefert komplette Bar- und Buffetzeilen aus Getränkekühltischen, Fasskühlern, Cocktail-Stationen und neutralen Modulen von Studio 54. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot mit Beratung, Lieferung, Montage und eigenem Technikerservice in der ganzen Schweiz zusammen.

## Dokumente

- [Broschüre Profidesign \(PDF\)](#)
- [Prospekt AT-Serie chrombox \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung Getränkepult AT \(PDF\)](#)

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Anzahl Kühlfächer:         | 2                                             |
| Gerätetyp:                 | Getränke                                      |
| Gewicht kg brutto/netto:   | 120 / 89                                      |
| Kältemittel:               | R134a                                         |
| Tauwasserverdunstung:      | nein, Ablauf am Boden                         |
| Tischblatt:                | ohne                                          |
| Elektroanschluss:          | 230V / 50Hz / 1N                              |
| Kühlung:                   | Umluft, zentralgekühlt                        |
| Temperaturbereich °C:      | +4/+8                                         |
| Thermostat:                | digital                                       |
| Abtauung:                  | elektronisch                                  |
| Anschlussleistung:         | 0 kW                                          |
| Kälteleistung:             | 470 W                                         |
| Isolierung mm:             | 45                                            |
| Material aussen:           | Edelstahl AISI 304 (Front), AISI 430 (Korpus) |
| Material innen:            | Edelstahl AISI 430                            |
| Türe:                      | Edelstahl                                     |
| Türanschlag:               | rechts / links                                |
| Türdichtung:               | magnetisch                                    |
| im Lieferumfang enthalten: | verstärkter Boden für Fässer                  |
| Breite mm:                 | 1580                                          |
| Tiefe mm:                  | 680                                           |

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Höhe mm: | 850                   |
| Füsse:   | 35 mm Edelstahlsockel |