


Übersicht

Elektro Pommewärmer Valentine CORE Station, 26 Liter

Valentine

Produktnummer: 8325





Beschreibung

Valentine CORE Station – Pommeswärmer passend zu den The CORE Fritteusen

Die **Valentine CORE Station** ist die Warmhaltestation, die direkt neben Ihre The CORE oder CORE Smart Fritteuse gehört: gleiche Bauhöhe, gleiche Tiefe, gleiche Optik. Frisch frittierte Pommes, Nuggets oder Fischknusperli kippen Sie in die Wanne, salzen und portionieren sie dort – und sie bleiben dabei warm und knusprig, bis sie rausgehen.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Zwei Heizkörper – unten in der Wanne und oben im Ausleger – für gleichmässige Wärme von beiden Seiten
- Ausleger vorne erhöht: Der Frittierkorb lässt sich bequem auskippen, ohne anzustossen
- Grosse Wanne für die Spitzenzeiten im Service
- Vollständig aus Chromstahl, robust und leicht zu reinigen
- Anschluss 230 V – kein Starkstrom nötig
- Swiss Made: entwickelt und gebaut in Romanel-sur-Morges

Für wen?

Imbiss, Take-away, Restaurants mit hohem Pommes-Anteil, Kantinen und Event-Gastronomie – überall, wo zwischen Fritteuse und Ausgabe ein paar Minuten liegen. Zusammen mit einer The CORE 2200, 2525 oder 400 entsteht eine durchgehende Frittierlinie in einheitlichem Design.

Swiss Made seit 1952 – 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Ersatzteile

Valentine hat 1947 die erste elektrische Fritteuse mit Tauchheizkörper gebaut und fertigt bis heute in Romanel-sur-Morges (VD) – rund 120 Geräte pro Woche, jedes einzelne elektrisch geprüft. Auf das Gerät gewähren wir 2 Jahre Garantie; Valentine garantiert 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit für jedes Modell.

Beratung, Lieferung und Service aus Baar

chrombox liefert Valentine-Geräte innert 2–5 Werktagen in die ganze Schweiz, stellt sie auf und schliesst sie an. Unsere Techniker kennen die Geräte seit Jahren; Ersatzteile, Körbe, Mikrofilter und PASTIGRAS-Reinigungstabs haben wir in Baar an Lager. Fragen zur Planung Ihrer Frittierlinie? **041 241 11 01** oder info@chrombox.ch.

Alle Valentine-Fritteusen und Ratgeber zum Ölsparen

Produktinformationen

Technische Daten

Bemerkungen:	Höhe Ausleger 430 mm über Arbeitsfläche
Gerätetyp:	Standgerät
Schutzklasse:	IPX5
Sicherungen A:	3.7
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Nutzzinhalt Liter:	26
Anschlussleistung:	0.85 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	600
Höhe mm:	850 - 900
Gewicht kg:	40