Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Eloma MULTIMAX 20-11 Kombidämpfer Gas, Rechtsanschlag

Eloma

Produktnummer: EL-210-680-001-3A







Optionen

Erstellt am 22.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Grosse Mengen, robuste Technik: Der **Eloma MULTIMAX 20-11 Gas** fasst im Hordengestellwagen 20 Einschübe GN 1/1 – das richtige Gerät für Spital, Heim, Mensa und Produktionsküche, wenn es zuverlässig und einfach sein soll.

Der MULTIMAX ist Elomas robuste Linie, reduziert aufs Wesentliche – gebaut in Deutschland vom Kombidämpfer-Spezialisten seit 1975. Frischdampfsystem, fugenloser Hygienegarraum, interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler und die Betriebsarten Dampf, Kombidampf und Heissluft decken den Küchenalltag ab. Der resistive 5-Zoll-Touchscreen mit sprachneutraler Bedienoberfläche ist schnell erklärt – auch für Teams, die verschiedene Sprachen sprechen. Die Schlauchbrause ist integriert. Beim 20er-Gerät kommen Hordengestellwagen, Sicherheitsverschluss und Vorheizbrücke dazu.

Serienausstattung

- Frischdampfsystem
- Fugenloser Hygienegarraum
- Hordengestellwagen: 20 Einschübe für GN 1/1
- Tür mit Rechtsanschlag, LED-Beleuchtung, Zweifachverglasung, Sicherheitsverschluss und Vorheizbrücke
- Interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler
- Betriebsarten Dampf, Kombidampf und Heissluft
- Manuelles Kochen, Sonderprogramme und Programmliste
- Resistiver 5 Zoll Touchscreen
- Sprachneutrale Bedienoberfläche
- Integrierte Schlauchbrause
- Schnittstellen USB, OPC-UA, REST-API und ProConnect
- Anschlusskabel

Dieser Artikel ist die Ausführung mit **Rechtsanschlag**, die Tür ist also rechts angeschlagen. Die Reinigungsausstattung und den Wärmetauscher wählen Sie oben bei den Varianten.

Beim Gasgerät beträgt die Anschlussleistung Gas 40 kW. Zusätzlich braucht es einen Elektroanschluss 230 V (1N AC) mit 1,8 kW.

Für die Reinigung gibt es die passenden **Multi-Clean PRO** Reinigungsmittel. Ein **PURITY Steam 1200 Wasserfilter** schützt das Gerät vor Kalk und sorgt für eine zuverlässige Dampferzeugung. Für Bankette gibt es Tellergestellwagen und eine Thermohaube – so geben Sie viele Teller gleichzeitig heiss aus. Backbleche, Frittierkorb und Geflügelrost holen noch mehr aus dem Gerät heraus. Auf Wunsch gibt es eine individuelle Geräteeinweisung für Ihr Team.

Bei chrombox in Baar erhalten Sie alles aus einer Hand: Beratung, Lieferung, Installation und Wartung durch unseren eigenen Technikerservice – schweizweit. Eine Förderung über EcoGastro ist möglich; den Voucher lösen Sie selbst ein. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- Technisches Datenblatt (PDF)
- Massskizze (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Eloma MULTIMAX
Gerätetyp:	Standgerät
Kapazität:	20 GN 1/1
Leistung:	40 kW
Rostabstand mm:	67
Wärmequelle:	Gas
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	1.8 kW
Türanschlag:	rechts
Breite mm:	987
Tiefe mm:	872
Höhe mm:	1961
Gewicht kg:	307