

Übersicht

Berner BHSVKT D – Elektro-Sous Vide Garer Standgerät System 70 mit Verbindungssystem, 400 × 700 mm, 3.5 kW

Berner

Produktnummer: BHSVKT D



Beschreibung

Der **Berner BHSVKT** ist das Sous-vide-Becken als Standgerät im System 70: Es wird mit dem seitlichen Verbindungssystem fest in die Herdanlage integriert – zwischen Induktionsherd, Bratplatte und Fritteuse, mit hygienischer Haarfuge statt Schmutzkante. Beckengrösse GN 1/1-200, genaue Temperaturregelung im Niedertemperaturbereich für reproduzierbare Ergebnisse über lange Garzeiten. Die Lösung für Küchen, die neu bauen oder umbauen und Sous-vide fix in der Herdzeile wollen. Wie das Sous-vide-Garen im Alltag funktioniert, zeigen wir in unserer [Sous-vide-Einkaufswelt](#).

Ausführung

Chromnickelstahl 18/10 (DIN 1.4301). Gehäuse, Abdeckung und Unterbau sind mehrteilig gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Die Abdeckung hat das seitliche Verbindungssystem: Mehrere Geräte des Systems 70 lassen sich fest und mit einer hygienischen Haarfuge verbinden – das ist flexibler als ein starrer Herdblock. Auf Wunsch ohne Mehrpreis mit seitlich abgekanteter Abdeckung (Option ASA) als Einzelstandgerät. Gerundete Kanten und glatte Flächen erleichtern die Reinigung. Das Oberteil ist fest mit dem Unterbau verbunden und steht auf vier rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen (150–200 mm).

Technik

Sous-vide-Becken mit genauer Temperaturregelung im Niedertemperaturbereich. Die gleichmässige Wassertemperatur garantiert reproduzierbare Ergebnisse über lange Garzeiten.

Technische Daten

- **Aussenmasse Korpus (B × T × H):** 400 × 700 × 700 mm (Höhe für Sockelaufstellung)
- **Gesamthöhe mit verstellbaren Füßen:** 850–900 mm
- **Beckengrösse:** GN 1/1-200 mm
- **Heizzone:** 1
- **Spannung:** 230 V
- **Anschlussleistung:** 3.5 kW

Berner fertigt auf Bestellung, die Lieferzeit beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Unterbauten, Optionen und Zubehör zu diesem Gerät führen wir ebenfalls. **Fragen Sie uns** – wir planen die Herdanlage mit Ihnen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Downloads

- [Ausschreibungstext \(LV, PDF\)](#)
- [CE-Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Schaltpläne

- [Schaltplan \(1\)](#)
- [Schaltplan \(2\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	System 70 Standgeräte
Gerätetyp:	Standgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	3.5 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	700