Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST


## Übersicht

# Frischwarentheke SALINA 80 SELF 200 breit

Tecnodom

**Produktnummer:** S80200SELFSGNERO

### Optionen





chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

# Beschreibung

- Ideal für enge Stellen
- Reduzierter Platzbedarf (nur 900 mm Tiefe)
- Italienische Technologie, Design und Produktion
- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch und geringe Umweltbelastung
- Weißer vorlackierter atoxischer (für Lebensmittel geeignet) Stahlblechbehälter

## Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 40 mm)
- Elektronisches Bedienfeld
- Kühlraum mit Türen
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Auslagefläche aus ungiftigen, weiß lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauen durch Zyklusstop

## Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente für Waage oder Kasse
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie
- Räder-Kit (2 Stk. mit Bremsen und 2 Stk. ohne Bremsen)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

# Produktinformationen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Anzahl Türen Vorratsraum:** | 2 |
| **Auslagefläche m2:** | 1.1 |
| **Beleuchtung:** | LED |
| **Gerätetyp:** | SALINA 80 SELF |
| **Tiefe der Auslagefläche mm:** | 560 |
| **Volumen Vorratsraum Liter:** | 332 |
| **Elektroanschluss:** | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| **Kühlung:** | luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt |
| **Temperaturbereich °C:** | +3/+5 |
| **Anschlussleistung:** | mit Aggregat: 831 W / 3.35 A, ohne Aggregat: 160 W |
| **geprüfte Umgebungstemperatur °C:** | + 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit) |
| **Material aussen:** | Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas |
| **Material innen:** | Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet |
| **Breite mm:** | 2000 |
| **Tiefe mm:** | 900 |
| **Höhe mm:** | 870 |
| **Füsse:** | 4 |
| **Gewicht kg:** | 180 brutto |