

Übersicht

Standkühl-/Tiefkühlvitrine MARILYN 451 BTQ bis, freistehend



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Produktnummer: MARILYN451BTQBIS



Beschreibung

Mit der freistehenden Standkühl-/Tiefkühlvitrine der Serie MARILYN (früher: KALIFA) lassen sich Torten, Gebäck, Eiscreme und Getränke kundennah, hygienisch und ideal temperiert präsentieren. Die Panorama-Vitrine ist 4fach isolierverglast. Einlageböden aus Sicherheitsglas ermöglichen eine gute Einsicht auf die leckere Auslage. Optisch unterstreicht das schlichte Design der Standkühl-/Tiefkühlvitrine mit den klaren Linien das moderne Ambiente ihres Verkaufslokals. Der versteckte Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die MARYLIN-Standkühl-/Tiefkühlvitrine eignen sich für Lokale, wo die Türe oft geöffnet wird. Durch die Umluftkühlung ist der Kälteverlust schnell wieder ausgeglichen. Heikle Lebensmittel decken Sie von Vorteil mit Folie ab, damit die Speisen nicht austrocknen oder die Schlagsahne sich nicht gelb verfärbt.

Die Standkühl-/Tiefkühlvitrine ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Die Teile werden mit Laser zugeschnitten und hochglanzpoliert. Aussen besteht der Rahmen aus schwarz-eloxiertem Aluminium. Standardmässig ist die Standkühl-/Tiefkühlvitrine mit einem Schloss ausgerüstet. Ueber das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standkühl-/Tiefkühlvitrine und die verstellbaren Füsse sorgen für einen sicheren Stand.

Erhältlich in den Farben weiss (Code 17) und schwarz (Code 13).

Die Bilder dienen der Veranschaulichung. Anpassungen im Design sind jederzeit möglich.

Optionen

- Licht-Dimmer
- Gestell für Weinflaschen
- Zusätzlicher, aufgesetzter Türgriff
- Antibeschlag-Folie für Türe und/oder 3 Seitengläser
(bitte beachten: die Folie wird werkseitig montiert und kann trotzdem kleine Luftbläschen aufweisen)
- Räder-Abdeckung aus lackiertem Edelstahl
- Einbauversion SP (ohne Abdeck-Paneele um die Kühleinheit unten)

Produktinformationen

Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	oben
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	MARILYN
Kapazität:	450 Liter
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	40
Tauwasserverdunstung:	ja
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+5/-20
Abtauung:	automatisch durch Heissgas
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Anschlussleistung:	400 W
Material aussen:	Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	5 Glastablar (545 x 425 mm), Schloss
Breite mm:	700
Tiefe mm:	710
Höhe mm:	1910
Füsse:	Rollen 95 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen
Gewicht kg:	207