

Übersicht

Klimavitrine Gastronomia Della Marta Arka C18 – Inselversion, beidseitig verglast

Della Marta

Produktnummer: AKP-C18



Beschreibung

Die **Klimavitrine Gastronomia Della Marta Arka C18** (AKP-C18) präsentiert Delikatessen bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchte – als Blickfang im Restaurant, in der Enoteca, im Feinkostladen oder in der Hotelbar.

Die Linie **Arka** ist die raumhohe Weinwand von Della Marta: Module von 1000 mm Breite und 2500 mm Höhe, die sich zu einer durchgehenden Wand, zu einer Insel oder zu einem Einbau in die Architektur kombinieren lassen. Das patentierte, zentrale Kühlsystem sitzt in der Mittelstruktur, LED-Beleuchtung und Glas-Schiebetüren mit Stahlprofil gehören zur Serie; Türprofile in Gold, Bronze oder Schwarz, Rauch- oder Bronzeglas, Aussen-Seitenpanels und Innenverkleidungen in Holzdekor oder Farbe sind als Zubehör wählbar.

Die **Inselversion C** (centrale) ist beidseitig verglast und hat vier Schiebetüren; sie steht frei im Raum und ist von allen Seiten zugänglich – ideal als Raumteiler oder in der Mitte einer Vinothek. Die Masse und Anschlusswerte finden Sie in den technischen Daten.

Einsatzbereich: Delikatessengeschäfte, Restaurants und Hotelbuffets. Temperaturbereich +4 bis +20 °C. Die Vitrine wird steckerfertig geliefert; mit der Option OPT-PUR ist sie auch für ein externes Kälteaggregat vorbereitet. Hergestellt in Rivoli bei Turin, offizielle Vitrine der Associazione Italiana Sommelier (AIS).

Zubehör, Türen, Panels, Verkleidungen und Optionen zu dieser Vitrine finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen, inklusive Lieferung und Inbetriebnahme durch unsere Kältetechniker.

Dokumente

- [Katalog Arka \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung Della Marta \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Einsatzbereich:	Gastronomia
Gerätelinie:	Della Marta Arka
Gerätetyp:	Standgerät
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	zentrales Kühlsystem (patentiert)
Temperaturbereich °C:	+4 bis +20
Nutzhalt Liter:	793
Breite mm:	1000
Tiefe mm:	587
Höhe mm:	2500