

Übersicht

Standkühlvitrine SNELLE 511, freistehend

Produktnummer: SNELLE511R



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Optionen

Variante

Mod. G

Mod. Q

Mod. R



Beschreibung

Die Standkühlvitriken-Serie SNELLE ist die formschöne Vitriken-Serie des italienischen Herstellers Tecfrigo ausgerichtet für Konditoreien und Eisdielen. Torten, Canapées, Getränke oder hausgemachtes Eis lassen sich in dieser freistehenden Kühlvitrine mit Rundum-Einsicht verkaufsfördernd präsentieren. Der Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die Dessert-Vitrine ist auf 4 Seiten 3fach isoliertverglast.

Die Kühlvitrine ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Der Innenraum ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Über das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standkühlvitrine.

Erhältlich in den Farben silber (Code 02) und bronze (Code 01).

Varianten

Modell R
Präsentation auf Drehturm mit sechs runden Glasauflagen

Modell Q
Präsentation auf höhenverstellbaren, eckigen Glastablar

Modell G
Präsentation auf höhenverstellbaren Gitterrosten

Optionen

- Türschloss
- Selbstschliessende Türe
- Rückseitiges Spiegelglas
- Automatische Heissgas-Abtauung

Produktinformationen

Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	unten
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	SNELLE
Kapazität:	500 Liter
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	75
Tauwasserverdunstung:	ja
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+4/+10
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	Modell G+Q: 420 W, Modell R: 440 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	3 fach Isolationsglas, Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert
Material innen:	Chromstahl
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	Modell G: 5 Gitterroste (560 x 555 mm), höhenverstellbar, Modell Q: 5 Glastablare (560x 555 mm), höhenverstellbar, Modell R: Drehturm mit 6 Auflagen Ø 535 mm
Breite mm:	700
Tiefe mm:	760
Höhe mm:	1780
Füsse:	Rollen 60 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen

Gewicht kg:

Modell G+Q: 154 Kg , Modell R: 163 Kg