

Übersicht

Standkühlvitrine SNELLE 511 RBT bis, freistehend

Produktnummer: SNELLE511RBTBIS



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Optionen

Variante

Mod. BTQ bis

Mod. BTV bis

Mod. RBT bis



Beschreibung

Die Standtiefkühlvitrienen-Serie SNELLE ist die formschöne Vitrienen-Serie des italienischen Herstellers Tecfrigo ausgerichtet für Konditoreien und Eisdielen. Torten, Canapées, Getränke oder hausgemachtes Eis lassen sich in dieser freistehenden Tiefkühlvitriene mit Rundum-Einsicht verkaufsfördernd präsentieren. Der Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die Dessert-Vitriene ist auf 4 Seiten 3fach isolierverglast.

Die Tiefkühlvitriene ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Der Innenraum ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Über das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standtiefkühlvitriene.

Erhältlich in den Farben silber (Code 02) und bronze (Code 01).

Varianten

Modell RBT bis
Präsentation auf Drehturm mit sechs runden Glasauflagen

Modell BTV bis
Präsentation auf höhenverstellbaren Gitterrosten

Modell BTQ bis
Präsentation auf höhenverstellbaren, eckigen Glastablaren

Optionen

- Türschloss
- Selbstschliessende Türe
- Rückseitiges Spiegelglas
- Automatische Heissgas-Abtauung

Produktinformationen

Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	oben
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	SNELLE
Kapazität:	500 Liter
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	70/40
Tauwasserverdunstung:	ja
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+5/-18
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	Modell BTV + BTQ bis: 500 W, Modell RBT bis: 550 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	3fach Isolationsglas, Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert
Material innen:	Chromstahl
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	Modell BTQ bis: 5 Glastablare (555 x 500 mm), höhenverstellbar, Modell BTV bis: 5 Gitterroste (555 x 495 mm), höhenverstellbar
Breite mm:	700
Tiefe mm:	760
Höhe mm:	1780
Füsse:	Rollen 60 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen

Gewicht kg:

Modell BTV + BTQ bis: 185 Kg, Modell RBT bis: 193 Kg