

Übersicht

Einbau-Kühlvitrine SOUL PLUS BLUE PLATINUM, 3 x GN 1/1 (Klappen), ohne Aggregat

Afinox

Produktnummer: 7DRPL3FRV0A01



Beschreibung

Die **Einbau-Kühlvitrine SOUL PLUS BLUE PLATINUM 3** von Afinox ist ein Drop-in-Modul für **3 x GN 1/1**, das Sie in eine bestehende oder neu geplante Buffetzeile, Theke oder Selbstbedienungsinsel einbauen. Die **umluftgekühlte Vitrine** (+4/+8 °C) mit Glasablagen zeigt verpackte Produkte, Sandwiches, Desserts und Flaschen auf mehreren Ebenen und ist für die Selbstbedienung gedacht.

Diese Ausführung **R** wird **ohne Aggregat** geliefert und an eine separate Kondensationseinheit angeschlossen (max. 10 m Distanz). Die passende Einheit und das Ventil finden Sie im Zubehör; so bleibt die Abwärme aus dem Gastraum und mehrere Module lassen sich zentral kühlen.

Die Vitrine ist kundenseitig offen und auf der Bedienseite mit **Klappen (DF)** ausgestattet, sodass der Inhalt jederzeit kontrolliert werden kann.

Passend dazu gibt es im Zubehör Aufsätze mit LED-Beleuchtung, Untergestelle auf Rollen, Tellerspender und fertige **GN-Behälter-Sets** in Chromstahl. Die Drop-ins sind für die vorübergehende Präsentation der Speisen (max. 4 Stunden) ausgelegt; für die längere Lagerung gehören die Lebensmittel in den Kühlraum oder Kühlschrank.

Typischer Einsatz: Sandwiches, verpackte Produkte, Desserts und Getränke in Hotellerie, Gastronomie, Mensen und Verkaufsläden. Zubehör und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Modell BLUE PLATINUM PLUS 3 R DF, Afinox-Artikel 7DRPL3FRV0A01, 3 x GN 1/1.

Dokumente

- [Prospekt Afinox Soul Plus mit Massen und Varianten \(PDF, DE/FR\)](#)
- [Gesamtprospekt Afinox Drop-in und Buffet \(PDF, DE/FR\)](#)
- [Zusammenstellung GN-Behälter aus Chromstahl \(PDF, DE/FR\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	SOUL PLUS BLUE PLATINUM
Gerätetyp:	Einbaugerät
Kapazität:	3 x GN 1/1
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, ohne Aggregat (Remote)
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Breite mm:	1169
Tiefe mm:	760
Höhe mm:	1210